OknoLux

kvalitní okna, dveře a vrata
za vynikající ceny



2012 katalog

obsah

produkty

DŘEVĚNÁ okna a dveře ... 2
PLASTOVÁ okna a dveře ... 6
HLINÍKOVÁ okna a dveře ... 10
INTERIÉROVÉ dveře a zárubně ... 14
GARÁŽOVÁ vrata ... 40

doplňky

žaluzie ... 9
sítě proti hmyzu ... 9
vnitřní a venkovní parapety ... 9

typy oken, balkonových a vstupních dveří

typy oken ... 49
typy balkonových dveří ... 49
typy vstupních dveří ... 49

VSTUPNÍ DVEŘE
STANDARD *(dřevěné, plastové, hliníkové)* ... 50
LINIE *(dřevěné)* ... 53
ESTETIK *(dřevěné)* ... 54
MODERN *(dřevěné)* ... 56

VSTUPNÍ DVEŘE TEHNI
specifikace ... 58
kombinační tabulky barev a imitací dřeva oken, dveří a vrat ... 59
PVC+ABS Door Panels *(plastové, hliníkové)* ... 60
HPL Door Panels *(plastové, hliníkové)* ... 65
Combo Door Panels *(plastové, hliníkové)* ... 66
INOX Door Panels *(hliníkové)* ... 74
Press Door Panels *(hliníkové)* ... 78
Superior Doors *(hliníkové)* NOVINKA ... 86

VSTUPNÍ DVEŘE AluWood
specifikace, typy dveří NOVINKA ... 93

zde si můžete zjistit, jak k sobě barevně sladit okna, dveře, dveřní výplně a garážová vrata

OknoLux



DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE



z českého smrku, ruské severské borovice nebo z malajského meranti

Materiálem pro výrobu je dřevěný vícevrstvý lepený hranol v provedení napojovaný nebo fix, vysušený na požadovanou vlhkost.

Dřevěná okna a balkonové dveře mají ve standardu celoobvodové středové těsnění mezi rámem a křídlem okna a přídavné protihlukové těsnění na křídle. Okna i balkonové dveře mají na rámu i křídle hliníkové okapnice, které jsou vyrobeny z eloxovaného nebo lakovaného hliníku v kombinaci s plastem. Okapnice zamezují vzniku tepelného mostu ve spodní části okna nebo balkonových dveří a odvádí vodu stékající po křídle na vnější parapet.

Dřevěné vstupní dveře jsou vybaveny hliníkovým prahem s přerušeným tepelným mostem a dvojitým těsněním.

Dřevěná okna a dveře splňují požadavky norem a jsou označeny značkou CE.


dřevěná okna a dveře

Okna a balkonové dveře




OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
série IV68

- 3vrstvý lepený hranol
- dřeviny smrk, borovice nebo meranti
- stavební hloubka 68 mm
- izolační dvojsklo 4-18-4, U_g=1,1 W/m^{2}K^{-1}
- U_w = 1,2 W/m^{2}K^{-1}
- hliníková okapnice na rámu i křídle
- dvojité těsnění



OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
série IV78

- 4vrstvý lepený hranol
- dřeviny smrk, borovice nebo meranti
- stavební hloubka 78 mm
- silnější profil zaručující lepší tepelně izolační a pevnostní vlastnosti
- izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m^{2}K^{-1}
- U_w = 0,93 W/m^{2}K^{-1}
- hliníková okapnice na rámu i křídle
- dvojité těsnění



OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
série IV88

- 4vrstvý lepený hranol
- dřeviny smrk, borovice nebo meranti
- stavební hloubka 88 mm
- silnější profil zaručující lepší tepelně izolační a pevnostní vlastnosti
- izol. trojsklo 4-16-4-18-4, U_g=0,6 W/m^{2}K^{-1}
- U_w = 0,78 W/m^{2}K^{-1}
- hliníková okapnice na rámu i křídle
- dvojité těsnění

Typy oken a dveří
str. 49

Doplňky *(žaluzie, sítě, parapety)*
str. 9

Okenní kování a kliky

Dřevěná okna a balkonové dveře jsou osazovány rakouským obvodovým kováním MACO Multi Trend, které má antikorozní úpravu ve stříbrné barvě a je ovládáno klikou.

Mikroventilace u otevíracích/sklopných oken rozměru 600x600 mm a větších je ve standardu.



bílá RAL 9016 | stříbrná F1 | champagne F2 | bronz F4 | titan F9

Bezpečnostní okenní klika HOPPE Secustik

Okenní kliky Secustik mají patentovaný blokovací mechanismus jako integrovanou záruku bezpečnosti. Tento mechanismus znemožňuje neoprávněné posunutí okenním kováním zvenku. Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom působí jako mechanická dioda. To sice umožňuje normální ovládání okenní kliky zevnitř, ale blokuje kliku v případě, že se někdo pokusí s okenní klikou manipulovat zvenčí pomocí kování. Tyto kliky dodáváme ke dřevěným oknům a balkonovým dveřím ve standardu.

■ *Vyobrazení barevných provedení kování je pouze informativní. Přesná provedení jsou k dispozici ve vzornících na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků.*

Vstupní dveře



DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE
řady STANDARD a LINIE
(lze vyrobit ze sérií DV68, DV78, DV88)



DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE
řada ESTETIK
(lze vyrobit ze sérií DV68, DV78, DV88*)*



DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE
řada MODERN
(lze vyrobit ze sérií DV68, DV78, DV88)

** Možnost výroby vstupních dveří řady ESTETIK ze sérií DV78 a DV88 konzultujte vždy s naší výrobou.*

Série vstupních dveří

DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE
série DV68

- 3vrstvý lepený hranol
- dřeviny smrk, borovice nebo meranti
- stavební hloubka 68 mm
- izolační dvojsklo 4-18-4, U_g=1,1 W/m^{2}K^{-1}
- U_D = 1,5 W/m^{2}K^{-1}
- dvojité těsnění

DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE
série DV78

- 4vrstvý lepený hranol
- dřeviny smrk, borovice nebo meranti
- stavební hloubka 78 mm
- silnější profil zaručující lepší tepelně izolační a pevnostní vlastnosti
- izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m^{2}K^{-1}
- U_D = 1,2 W/m^{2}K^{-1}
- dvojité těsnění

DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE
série DV88

- 4vrstvý lepený hranol
- dřeviny smrk, borovice nebo meranti
- stavební hloubka 88 mm
- silnější profil zaručující lepší tepelně izolační a pevnostní vlastnosti
- izol. trojsklo 4-16-4-18-4, U_g=0,6 W/m^{2}K^{-1}
- U_D = 1,1 W/m^{2}K^{-1}
- dvojité těsnění

VD dřevo **Typy vstupních dveří**
STANDARD str. 50, LINIE str. 53, ESTETIK str. 54, MODERN str. 56, AluWood str. 93 NOVINKA

Dveřní zámky a kování

Vstupní dveře jsou vybaveny vícebodovými dveřními zámky GU Secury Automatic *(více na str. 8)*.

Dveřní křídla jsou osazena třemi kusy dveřních závěsů SFS Intec 3D, závěsy jsou seřizovatelné v šesti směrech.

Ke vstupním dveřím dodáváme vždy kliku nebo kouli dle naší nabídky a přání zákazníka.




klika bílá RAL 9016 | klika stříbrná F1 | klika bronz F4 | koule bílá RAL 9016 | koule stříbrná F1 | koule bronz F4

■ *Vyobrazení barevných provedení kování je pouze informativní. Přesná provedení jsou k dispozici ve vzornících na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků.*

Izolační a ornamentální skla

Pro dřevěná okna a dveře používáme pouze izolační skla s nerezovým distančním rámečkem, který omezuje rosení a namrzání jejich okrajů. Izolační skla jsou specifikována u jednotlivých profilových systémů.

Typy skel



čiré sklo | kůra čirá | kůra bronz | silvit | delta | arena *(grepi)* | činčila | niagara

■ *Více ornamentálních skel naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků. Nabídka skel se může měnit v závislosti na dodavatelích.*

Barevná provedení povrchu

K povrchové úpravě dřevěných oken a dveří používáme německé, vodou ředitelné barvy SIKKENS.



OM 00 | OM 01 | OM 02 | OM 03 | OM 04
OM 05 | OM 06 | OM 07 | OM 08 | OM 09
OM 10 | OM 11 | OM 12 | OM 13

Dřevěná okna a dveře je možné vyrobit také v barvách podle vzorníku RAL.

■ *Kombinační tabulku barev a imitací dřeva všech produktů naleznete na str. 59.*

Nový systém povrchové úpravy SIKKENS® POWER FEED

- o více než 30 % vyšší odolnost proti nárazu
- o více než 200 % vyšší tažnost vrchní vrstvy
- záruka 5 let na povrchovou úpravu
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- prodloužení intervalů oprav
- vysoká odolnost lazury vůči působení vody
- ekologická nezávadnost
- krásný hladký povrch

Čtyřvrstvý systém povrchové úpravy

- hloubková impregnace
- barevný základ
- mezivrstva
- vysokotlaký nástřik vrchní vrstvy 275 µm

Lazury: OM 00 – OM 13
Barvy: krycí barvy podle vzorníku RAL

Druhy dřevin

Dřevěná okna a dveře jsou vyrobeny z vícevrstvých lepených hranolů z dřevin borovice, smrk nebo meranti.



smrk *(napojovaný nebo fixní)* | borovice *(napojovaná nebo fixní)* | meranti *(fixní)*

■ *Vzhled vyobrazených dřevin, skel a barev je pouze informativní. Přesná provedení jsou k dispozici ve vzornících na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků. U napojovaných dřevin je viditelné napojení na mikročepy.*



PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

z kvalitních německých PVC profilů GEALAN

ZÁRUKA 5 let na okna a dveře **

Pro výrobu plastových oken a dveří jsou používány moderní německé 6komorové PVC profily GEALAN S 8000 IQ s rovným nebo předsazeným křídlem a stavební hloubkou 74 nebo 83 mm.

Profily jsou vyztuženy ocelovou pozinkovanou výztuhou a vyznačují se vysokou kvalitou, jsou vysoce pevné, odolné proti UV záření a stárnutí. Okna a dveře jsou zaskleny izolačními skly s nerezovým distančním rámečkem.

Plastová okna a dveře splňují požadavky norem a jsou označeny značkou CE.

Okna, balkonové a vstupní dveře



OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
GEALAN S 8000 IQ

- 6komorový profil
- rovné křídlo
- mírně zaoblené hrany na rámu a křídle
- stavební hloubka 74 mm
- ocelová výztuha tloušťky 1,5 mm
- dvojité těsnění EPDM černé barvy
- U_w = 1,2 W/m²K⁻¹ *(izol. dvojsklo 4-16-4, U_g=1,1 W/m²K⁻¹)*
- U_w = 0,97 W/m²K⁻¹ *(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m²K⁻¹)*
- U_w = 0,84 W/m²K⁻¹ *(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,5 W/m²K⁻¹)*



OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
GEALAN S 8000 IQ PLUS

- 6komorový profil
- předsazené křídlo
- mírně zaoblené hrany na rámu a křídle
- stavební hloubka 83 mm
- ocelová výztuha tloušťky 1,5 mm
- dvojité těsnění EPDM černé barvy
- U_w = 1,2 W/m²K⁻¹ *(izol. dvojsklo 4-16-4, U_g=1,1 W/m²K⁻¹)*
- U_w = 0,96 W/m²K⁻¹ *(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m²K⁻¹)*
- U_w = 0,83 W/m²K⁻¹ *(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,5 W/m²K⁻¹)*



VSTUPNÍ DVEŘE
GEALAN S 8000 IQ

- 4komorový profil
- rovné křídlo
- mírně zaoblené hrany na rámu a křídle
- stavební hloubka 74 mm
- ocelová výztuha tloušťky 2 mm
- dvojité těsnění EPDM černé barvy
- U_D = 1,3 W/m²K⁻¹ *(izol. dvojsklo 4-16-4, U_g=1,1 W/m²K⁻¹)*
- U_D = 1,1 W/m²K⁻¹ *(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m²K⁻¹)*
- U_D = 0,98 W/m²K⁻¹ *(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,5 W/m²K⁻¹)*

Typy oken a dveří
str. 49

Doplňky *(žaluzie, sítě, parapety)*
str. 9

VD plast Typy vstupních dveří
STANDARD str. 50, TEHNI str. 58–74

Okenní kování a kliky

Plastová okna a balkonové dveře z PVC profilů GEALAN jsou osazovány německým obvodovým kováním ROTO NT, které má antikorozní úpravu ve stříbrné barvě a je ovládáno klikou.

Mikroventilace u otevíracích/sklopných oken rozměru 600x600 mm a větších je ve standardu.

Bezpečnostní okenní klika HOPPE Secustik
K plastovým oknům a balkonovým dveřím dodáváme ve standardu okenní kliky HOPPE Secustik. Více informací o těchto klikách naleznete na str. 3.


bílá RAL 9016


stříbrná F1



bronz F4

■ *Vyobrazení barevných provedení kování je pouze informativní. Přesná provedení jsou k dispozici ve vzornících na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků.*

Izolační a ornamentální skla

Pro plastová okna a dveře používáme pouze izolační skla s nerezovým distančním rámečkem, který omezuje rosení a namrzání jejich okrajů. Izolační skla jsou specifikována u jednotlivých profilových systémů.

Typy skel



čiré sklo | kůra čirá | kůra bronz | silvit | delta | arena *(grepi)* | činčila | niagara

■ *Více ornamentálních skel naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků. Nabídka skel se může měnit v závislosti na dodavatelích.*

Barevná provedení a imitace dřeva

Imitace dřeva a barevná provedení PVC profilů GEALAN jsou vyráběny potažením základního bílého profilu speciální fólií Renolit nebo Cova.

Základní bílý profil v odstínu RAL 9016 je základní barvou oken a dveří.
Jednostranná fólie na bílém profilu se používá u všech PVC profilů při jednostranné imitaci dřeva nebo barvě.
Oboustranná fólie na probarveném profilu se používá u všech PVC profilů pouze při oboustranné imitaci dřeva.

Plastová okna a dveře se vyrábí v barvě bílé RAL 9016 a ve všech níže uvedených imitacích dřeva a barevných provedeních.



bílá RAL 9016 | zlatý dub REN 2178.001 | ořech REN 2178.007 | mahagon REN 2065.021 | tmavý dub REN 3149.008

mooreiche REN 3167.004 | siena rosso Cova 49233 | siena noce Cova 49237 | oregon REN 1192.001 | anthrazit REN 7016.050

■ *Kombinační tabulku barev a imitací dřeva všech produktů naleznete na str. 59.*

Dveřní zámky a kování

Vstupní dveře jsou vybaveny vícebodovými dveřními zámky GU Secury Automatic. Dveřní křídla jsou osazena třemi kusy dveřních závěsů Hahn, Simonswerk nebo ROTO, závěsy jsou seřizovatelné v šesti směrech.

Ke vstupním dveřím dodáváme vždy kliku nebo kouli dle naší nabídky a přání zákazníka.



vícebodový dveřní zámek GU Secury Automatic

Vícebodový zámek GU Secury Automatic

Tento zámek zajišťuje bezpečné uzamčení na několika místech a je ovládán cylindrickou vložkou. Zavřením dveří dojde k automatickému zajištění třemi západkami, které se zaklesnou do protikusů v rámu nahoře, uprostřed a dole. Při otevření dveří klikou dojde k jejich zpětnému odjištění. Při zamykání dveří klíčem se dveřní křídlo zajistí k rámu ještě hlavní zámkovou západkou. Vstupní dveře jsou tak po zamknutí zajištěny na čtyřech místech. Tento vysoce bezpečnostní dveřní zámek dodáváme ve standardu ke všem plastovým vstupním dveřím.



klika bílá *standard* | klika stříbrná *standard* | klika bronz *standard* | klika bílá *bezpečnostní* | klika stříbrná *bezpečnostní* | klika bronz *bezpečnostní* | koule bílá *standard* | koule stříbrná *standard* | koule bronz *standard* | koule bílá *bezpečnostní* | koule stříbrná *bezpečnostní* | koule bronz *bezpečnostní*

■ *Vyobrazení skel, barev, imitací dřeva a barevných provedení kování jsou pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků.*

doplňky oken a balkonových dveří

Žaluzie

Žaluzie slouží k regulaci průchodu světla procházejícího zvenčí do místnosti. Ovládání žaluzie zajišťuje postranní řetízek, sloužící k natáčení, vytahování a stahování lamel. Ovládací mechanismus je chráněn horní hliníkovou lištou. Žaluzie se montují do zasklívacích lišt na vnitřní stranu křídla.



Dodáváme kvalitní celostínící žaluzie, na výběr je množství barevných odstínů podle přání zákazníka.



Sítě proti hmyzu

Sítě brání průniku hmyzu otevřeným oknem do místnosti. Montují se na venkovní stranu okna na speciální obrtlíky, které se zaklesnou do rámu. Na balkonové dveře lze dodat dveřní síť se závěsy a madýlkem. Rám sítě je vyroben z hliníkového profilu, samotná síť je vyrobena ze skelných vláken. Kvalita použitých materiálů zabezpečuje dlouhou životnost.



Na výběr je několik barevných provedení a imitací dřeva rámů podle přání zákazníka.



bílá | hnědá | borovice | douglas | zlatý dub | soft cherry | ořech | tmavý dub

Vnitřní parapety

Vnitřní parapety jsou určeny pro vnitřní použití v obytných prostorách a provozech. Vyznačují se jednoduchou montáží bez potřeby speciálních nástrojů, lze je lepit pomocí PU pěny, silikonového nebo akrylátového tmelu popřípadě pomocí speciálních lepidel. Boční strany parapetu jsou zaslepeny krytkami. Spára mezi parapetní deskou a oknem je po dokončení montáže utěsněna silikonem, aby nedocházelo k průniku vlhkosti.



Vnitřní parapety dodáváme v provedení plast nebo postforming.
Na výběr je několik barevných provedení a imitací dřeva rámů podle přání zákazníka.

Plastové parapety - barevná provedení a imitace dřeva



bílá | mramor | botticino | buk | zlatý dub | ořech | mahagon

Postformingové parapety - barevná provedení a imitace dřeva



bílá | šedá | carera | onyx | kraket | javor | buk



světlý dub | olše | třešeň | mahagon | zlatý dub | tmavý dub | tmavý ořech

Venkovní parapety

Dodáváme pouze kvalitní vytlačované parapety z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou proti korozi. Prohýbání parapetu brání výška předního nosu, která je 40 mm a činí parapet samonosným. Vyznačují se vysokou pevností díky tloušťce použitého materiálu, která je 1,5 až 2,6 mm *(podle hloubky parapetu)* a vysokou mechanickou odolností proti působení klimatických vlivů a barevnou stálostí. Parapety jsou dodávány v hloubkách 50–400 mm.



bílá RAL 9016 | světle hnědá RAL 8003 | hnědá RAL 8019 | stříbrná elox | bronz elox | tmavě hnědá elox



barevná provedení dle vzorníku RAL

■ *Vyobrazení imitací dřeva a barev jsou pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků. Veškeré zde uvedené doplňky dodáváme pouze k našim oknům a dveřím.*

heroal®
Kompetenz in Alu



HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

z kvalitních německých AL profilů HEROAL

** ZÁRUKA 5 let na okna a dveře

Pro výrobu hliníkových oken, balkonových a vstupních dveří a prosklených stěn jsou používány moderní 3komorové AL profily HEROAL 110E, 110ES s konstrukční hloubkou 72 mm a 3komorové AL profily HEROAL 090, 090S s konstrukční hloubkou 82 mm. Tyto profily mají v rámu PU izolaci.

Okna a dveře jsou zaskleny izolačními skly s nerezovým distančním rámečkem.

Hliníková okna a dveře splňují požadavky norem a jsou označeny značkou CE.

hliníková okna a dveře

Okna a balkonové dveře



OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
HEROAL 110E/ES

- 3komorový AL profil
- rovné křídlo
- PU izolace rámu
- stavební hloubka 72 mm
- U_w = 1,5 W/m²K⁻¹ *(izol. dvojsklo 4-16-4, U_g=1,1 W/m²K⁻¹*
- U_w = 1,2 W/m²K⁻¹ *(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m²K⁻¹)*
- U_w = 0,9 až 1,4 W/m²K⁻¹ *(HEROAL 110ES s různými skly)*
- dvojité těsnění EPDM černé barvy



OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
HEROAL 090

- 3komorový AL profil
- předsazené křídlo
- PU izolace rámu
- stavební hloubka 82 mm
- U_w = 1,5 W/m²K⁻¹ *(izol. dvojsklo 4-16-4, U_g=1,1 W/m²K⁻¹)*
- U_w = 1,2 W/m²K⁻¹ *(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m²K⁻¹)*
- dvojité těsnění EPDM černé barvy



OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
HEROAL 090S

- 3komorový AL profil
- předsazené křídlo
- PU izolace rámu
- stavební hloubka 82 mm
- U_w = 1,5 W/m²K⁻¹ *(izol. dvojsklo 4-16-4, U_g=1,1 W/m²K⁻¹)*
- U_w = 1,2 W/m²K⁻¹ *(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m²K⁻¹)*
- dvojité těsnění EPDM černé barvy

Typy oken a dveří
str. 49

Doplňky *(žaluzie, sítě, parapety)*
str. 9

Okenní kování a kliky

Hliníková okna a balkonové dveře HEROAL jsou osazovány obvodovým kováním SIEGENIA. Kování má antikorozní úpravu ve stříbrné barvě a je ovládáno klikou.

Mikroventilace u otevíracích/sklopných oken rozměru 600x600 mm a větších je ve standardu.



bílá



stříbrná



tmavě hnědá

■ *Vyobrazení barevných provedení kování je pouze informativní. Přesná provedení jsou k dispozici ve vzornících na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků.*

Vstupní dveře



VSTUPNÍ DVEŘE
HEROAL 110E/ES

3komorový AL profil

PU izolace rámu

stavební hloubka 72 mm

U_D = 1,5 W/m²K⁻¹
(izol. dvojsklo 4-16-4, U_g=1,1 W/m²K⁻¹)

U_D = 1,3 W/m²K⁻¹
(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m²K⁻¹)

dvojité těsnění EPDM černé barvy



VSTUPNÍ DVEŘE
HEROAL 090

3komorový AL profil

PU izolace rámu

stavební hloubka 82 mm

U_D = 1,5 W/m²K⁻¹
(izol. dvojsklo 4-16-4, U_g=1,1 W/m²K⁻¹)

U_D = 1,4 W/m²K⁻¹
(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m²K⁻¹)

dvojité těsnění EPDM černé barvy



VSTUPNÍ DVEŘE
HEROAL 090S

3komorový AL profil

PU izolace rámu

stavební hloubka 82 mm

U_D = 1,5 W/m²K⁻¹
(izol. dvojsklo 4-16-4, U_g=1,1 W/m²K⁻¹)

U_D = 1,4 W/m²K⁻¹
(izol. trojsklo 4-12-4-12-4, U_g=0,7 W/m²K⁻¹)

dvojité těsnění EPDM černé barvy

VD hliník Typy vstupních dveří
STANDARD str. 50, TEHNI str. 58–92, AluWood str. 93 NOVINKA

Dveřní zámky a kování

Vstupní dveře jsou vybaveny 1bodovými dveřními zámky nebo vícebodovými dveřními zámky GU Secury Automatic. Dveřní křídla jsou osazena třemi kusy dveřních závěsů Hahn, závěsy jsou seřizovatelné v šesti směrech.

Ke vstupním dveřím dodáváme vždy kliku nebo kouli dle naší nabídky a přání zákazníka.



vícebodový
dveřní zámek
GU Secury Automatic

Vícebodový zámek GU Secury Automatic

Tento zámek zajišťuje bezpečné uzamčení na několika místech a je ovládán cylindrickou vložkou. Zavřením dveří dojde k automatickému zajištění třemi západkami, které se zaklesnou do protikusů v rámu nahoře, uprostřed a dole. Při otevření dveří klikou dojde k jejich zpětnému odjištění. Při zamykání dveří klíčem se dveřní křídlo zajistí k rámu ještě hlavní zámkovou západkou. Vstupní dveře jsou tak po zamknutí zajištěny na čtyřech místech.



klika bílá *standard* | klika stříbrná *standard* | klika bronz *standard* | klika bílá *bezpečnostní* | klika stříbrná *bezpečnostní* | klika bronz *bezpečnostní* | koule bílá *standard* | koule stříbrná *standard* | koule bronz *standard* | koule bílá *bezpečnostní* | koule stříbrná *bezpečnostní* | koule bronz *bezpečnostní*


■ *Kliky a koule dodáváme také v nerezovém provedení. Vyobrazení barevných provedení kování je pouze informativní. Přesná provedení jsou k dispozici ve vzornících na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků.*

hliníková okna a dveře

Izolační a ornamentální skla

Pro hliníková okna a dveře používáme pouze izolační skla s nerezovým distančním rámečkem, který omezuje rosení a namrzání jejich okrajů. Izolační skla jsou specifikována u jednotlivých profilových systémů.

Typy skel



čiré sklo | kůra čirá | kůra bronz | silvit | delta | arena *(grepi)* | činčila | niagara

■ *Více ornamentálních skel naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků. Nabídka skel se může měnit v závislosti na dodavatelích.*

Barevná provedení povrchu a imitace dřeva

Barevná provedení hliníkových profilů HEROAL se provádí třemi způsoby:

- **eloxace** – anodická oxidace základního hliníkového profilu
- **nástřik** polyesterovou práškovou barvou podle vzorníku RAL
  - chromátování základního hliníkového profilu
  - základní vrstva polyesterové práškové barvy
  - svrchní vrstva tvořená polyuretan-akrylovým lakem
- **polep** fólií s imitací dřeva



bílá RAL 9016 | elox stříbrný E6/EV1 | elox hnědý E6/EV34 | hnědá Heroalbraun

barvy RAL na přání



zlatý dub REN 2178.001 | ořech REN 2178.007 | mooreiche REN 2052.089 | další imitace dřeva na přání

■ *Hliníková okna a dveře HEROAL dodáváme také v barvách Raffaello viz. str. 93. Kombinační tabulku barev a imitací dřeva všech produktů naleznete na str. 59.*

Vstupní dveře do bytových a panelových domů

Dodáváme a montujeme také hliníkové vstupní dveře pro panelové a bytové domy. Tyto dveře se vyrábí převážně z 3komorových AL profilů HEROAL 110E se stavební hloubkou 72 mm. Vstupní dveře je možné vybavit různými doplňky a mohou být také osazeny speciálními panely se schránkami, zvonky a komunikačními moduly.

Hliníkové vstupní dveře a prosklené stěny splňují požadavky norem a jsou označeny značkou CE.

Doplňky

Vstupy do panelových domů na přání zákazníka vybavujeme doplňky, které zvyšují jejich užitnou hodnotu a funkčnost.



vstupní dveře se schránkami, zvonky a komunikačním modulem



samozavírač | dveřní stavěč | elektrický zámek | madlo

■ *Vyobrazení skel, barev a imitací dřeva jsou pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků.*



INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

ZÁRUKA 2 roky **

fóliované, dýhované nebo skleněné

Interiérové dveře DRE se vyrábí jako fóliované, dýhované nebo skleněné podle jednotlivých sérií. Ke dveřím je možné dodat také obložkové zárubně. Většina dveří a zárubní je vyráběna v normě ČSN a ve standardních rozměrech.
Těsnost křídla a zárubně zajišťuje vždy obvodové těsnění. Interiérové dveře jsou osazeny třemi závěsy a na výběr je ze tří typů zadlabacích zámků. Interiérové dveře na přání zákazníka osazujeme kováním značky GAMET.

série LACK *(tenká fólie)* str. 17

série DRE-Cell „D“ *(odolná fólie)* str. 18

série DRE-Cell „R“ *(rámová konstr.)* str. 25

série NATURA *(přírodní dýha)* str. 30

série S *(skleněné dveře)* str. 36

série W *(vstupní dveře)* str. 37

protipožární dveře str. 39

posuvné dveře str. 39

Konstrukce křídel a zárubní

Rozměry křídel a zárubní

Křídla a zárubně *(kromě série „S“)* se vyrábí v ČSN normě:

- šířka průchodu pro jednokřídlé dveře: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- šířka průchodu pro dvoukřídlé dveře: 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm
- výška průchodu: 1970 mm



křídlo z voštiny

Dveřní křídla

Dveřní křídla jsou podle jednotlivých serií, řad a typů vyrobena ze smrkového nebo MDF rámu s dřevotřískovou, voštinovou nebo MDF výplní. Křídlo je oplášťováno deskou MDF nebo HDF, na které je nalepena fólie s imitací dřeva nebo přírodní dýha. Křídla série GALLA jsou vyrobena jako celoskleněná.



křídlo z děrované dřevotřísky

Obložkové zárubně

Křídla sérií LACK, DRE-Cell a NATURA se montují do původních kovových zárubní nebo do námi dodávaných obložkových zárubní. Obložková zárubeň je vyrobena z MDF a je polepena fólií nebo dýhou v požadované imitaci nebo dřevině. Obložkové zárubně jsou regulovatelné pro různé šířky ostění *(viz. tabulka níže)*.


Šířky ostění pro montáž obložkové zárubně mohou být minimálně 75 mm a maximálně 500 mm.




regulovatelná obložková zárubeň vyrobená z MDF desky

- *Skleněná dveřní křídla série GALLA je možné dodat pouze s obložkovými zárubněmi DRE. Dveřní křídla série W a protipožární se montují do kovových zárubní, protipožární dveře lze namontovat také do protipožárních obložkových zárubní.*

Způsoby otvírání



jednokřídlé dveře



dvoukřídlé dveře


Rozměry obložkových zárubní

Obložkové zárubně sérií DRE-Cell a NATURA pro ostění širší než 320 mm se provádí zdvojením zárubní uvedených v tabulce až do 500 mm.


U série LACK je maximální šířka zárubně 320 mm, zárubeň nelze zdvojit.

min	max
75	95
96	115
120	140
141	160
161	180
181	200
201	220
221	240
241	260
261	280
281	300
301	320









Zámky pro interiérové dveře

Interiérové dveře osazujeme třemi typy zadlabacích zámků a to v provedení dozický, vložkový nebo WC.

dozický zámek – používá se obyčejný vylisovaný klíč
vložkový zámek – používá se cylindrická vložka s klíči
WC zámek – zámek vhodný pro koupelny, WC, šatny atd., kde je potřeba, aby interiérové dveře byly zajištěny zevnitř



dozický



vložkový



WC

- *Pro skleněné interiérové dveře série GALLA dodáváme pouze speciální zámky určené k těmto dveřím (viz str. 36).*

Dveřní kliky

Interiérové dveře na přání zákazníka osazujeme kováním GAMET nebo jiným.



kliky se štítkem




kliky s hranatou rozetou



kliky s kulatou rozetou

Typy klik se zámkem pro skleněné dveře série GALLA *(hliníkové nebo nerezové)*



bezklíčový



dozický



vložkový



WC

■ *Aktuální nabídku kování naleznete v katalogu GAMET, který je k dostání na našich pobočkách, nebo si jej můžete stáhnout na www.oknolux.cz*

Příslušenství

Dveře je možné vybavit různými doplňky, zvyšujícími užitnou hodnotu nebo bezpečnost a také ventilačními otvory a mřížkami.



plastové ventilační otvory



plastové ventilační otvory



ventilační podřez *(DRE-Cell „R" řada Vetro, série „S")*



ventilační mřížka



plastové ventilační otvory s imitací dřeva



nerezové ventilační otvory



dřevěný práh



kukátko *(vstupní dveře do bytu)*



nerezový dveřní práh *(vstupní dveře do bytu)*



přídavný zámek *(vstupní dveře do bytu)*




samozavírač



dveřní stavěč

Jak připravit stavební otvory



Rozměry otvorů pro obložkové zárubně se stanovují následovně:
šířka stavebního otvoru B
= šířka průchodu A + 80 až 100 mm
výška stavebního otvoru E
= výška průchodu D + 40 až 60 mm

A: šířka průchodu
B: šířka stavebního otvoru
C: celková šířka obložkové zárubně
D: výška průchodu
E: výška stavebního otvoru
F: celková výška obložkové zárubně

■ *Výška E pro skleněné dveře GALLA musí být 2080 mm. Stavební otvory pro posuvné dveře podle dohody se zaměřovacím technikem.*

jednokřídlé dveře

šířka dveří	A	B	C
60	600	680	750
70	700	780	850
80	800	880	950
90	900	980	1050
100	1000	1080	1150

dvoukřídlé dveře

šířka dveří	A	B	C
120	1235	1315	1385
130	1335	1415	1485
140	1435	1515	1585
150	1535	1615	1685
160	1635	1715	1785
170	1735	1815	1885
180	1835	1915	1985
190	1935	2015	2085
200	2035	2115	2185

série LACK

Jedná se o nejlevnější variantu interiérových dveří. Dveřní křídla a zárubně série LACK jsou potaženy tenkou lakovanou fólií. Tyto dveře nejsou vhodné do vlhkých prostor a do prostor s vysokou frekvencí používání, dochází zde k rychlému opotřebení povrchu. Dveřní křídla série LACK se dodávají pouze s výplní voština.


Lack 10


Lack 20


Lack 20s


Lack 30


Lack 30s


Lack 40


Lack 40s


Lack 50


Lack 50s

Ornamentální skla

Pro interiérové dveře řady Lack je k dispozici pouze omezená nabídka skel.


kůra čirá


činčila

Imitace dřeva a barevná provedení

Dveřní křídla a zárubně řady Lack jsou potaženy tenkou lakovanou fólií bílé barvy nebo v několika imitacích dřeva.


bílá


buk


dub


olše


calvados


ořech


wenge

■ *Vyobrazení barev, imitací dřeva a skel jsou pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků.*

Kombinační tabulka rozměrů, křídel, výplní a použití doplňků a skel

řady a typy dveří	šířka průchodu		počet křídel		výplň		ornamentální skla				dekorativní skla				ventilace		obložková zárubeň
	60-80	90-100	1křídlé	2křídlé	voština	dřevotříska	kůra čirá	činčila	žaluzie	decormat	vzor 1	vzor 2	vzor 3	vzor 4	otvory	mřížka	
LACK 10	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	■
LACK 20	✓	✓	✓	×	standard	×	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	■	■
LACK 20s	✓	✓	✓	×	standard	×	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	■	■
LACK 30	✓	✓	✓	×	standard	×	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	■	■
LACK 30s	✓	✓	✓	×	standard	×	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	■	■
LACK 40	✓	✓	✓	×	standard	×	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	■	■
LACK 40s	✓	✓	✓	×	standard	×	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	■	■
LACK 50	✓	✓	✓	×	standard	×	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	■	■
LACK 50s	✓	✓	✓	×	standard	×	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	■	■

✓ lze vyrobit × nelze vyrobit ■ za příplatek


série DRE-Cell „D“

Dveřní křídla a zárubně série DRE-Cell „D“ jsou potaženy vysoce odolnou fólií DRE-Cell, která má větší tloušťku než fólie série LACK, proto jsou vhodné pro vyšší frekvenci používání. Dveřní křídla se dodávají s výplní voština, za příplatek je možné dodat výplň děrovaná dřevotříska.

řada Arte


Arte 10


Arte 20


Arte 30


Arte 40


Arte 50

Barevná provedení a imitace dřeva:
bílá, javor, jasan, stříbrný jasan, buk, dub, světlý ořech, olše, mahagon, zlatý dub, zlatý dub kartáčovaný, calvados, tmavá višeň, tmavý mahagon, ořech, matný ořech, tmavý ořech kartáčovaný, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

řada Classic


Classic 10


Classic 20


Classic 20s


Classic 30


Classic 30s

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, javor, buk, dub, světlý ořech, olše, mahagon, calvados, ořech

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

řada Deco


Deco 10


Deco 20


Deco 30

Barevná provedení a imitace dřeva:
bílá, jasan, stříbrný jasan, buk, dub, olše, zlatý dub, zlatý dub kartáčovaný, calvados, tmavá višeň, ořech, matný ořech, tmavý ořech kartáčovaný, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

série DRE-Cell „D“

řada Finea NOVINKA


Finea 10


Finea 20


Finea 30


Finea 40


Finea 50


Finea 60

Barevná provedení a imitace dřeva: jasan, bělený dub kartáčovaný, zlatý dub kartáčovaný, calvados, tmavá višeň, ořech, matný ořech, tmavý ořech kartáčovaný, šedý dub kartáčovaný, wenge kartáčované *(barvy a imitace dřeva řady Finea jsou uvedeny na str. 23 a 28)*

- *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

řada Galeria


Galeria 40


Galeria 60


Galeria 70


Galeria 80

Barevná provedení a imitace dřeva:
bílá, jasan, buk, dub, olše, zlatý dub, calvados, tmavá višeň, ořech, wenge

- *Na obrázcích vlevo je zobrazeno provedení olše/ořech.*
- *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

řada Idea


Idea 10


Idea 20


Idea 30


Idea 40


Idea 50


Idea 60


Idea 70

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, javor, jasan, stříbrný jasan, buk, dub, světlý ořech, olše, mahagon, zlatý dub, zlatý dub kartáčovaný, calvados, tmavá višeň, tmavý mahagon, ořech, matný ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný, wenge

- *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

série DRE-Cell „D“

řada Kanon


Kanon 10


Kanon 20


Kanon 30


Kanon 40

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, javor, jasan, stříbrný jasan, buk, dub, světlý ořech, olše, mahagon, zlatý dub, zlatý dub kartáčovaný, calvados, tmavá višeň, tmavý mahagon, ořech, matný ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

řada Karo


Karo 10


Karo 20


Karo 30


Karo 40

Barevná provedení a imitace dřeva:
bílá, javor, jasan, stříbrný jasan, buk, dub, světlý ořech, olše, mahagon, zlatý dub, zlatý dub kartáčovaný, calvados, tmavá višeň, tmavý mahagon, ořech, matný ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

řada Linea


Linea 10


Linea 20


Linea 20s


Linea 30


Linea 30s

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, jasan, stříbrný jasan, buk, dub, olše, zlatý dub, calvados, tmavá višeň, ořech, matný ořech, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

série DRE-Cell „D“

řada Modern


Modern 10


Modern 20


Modern 30


Modern 40


Modern 50

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, javor, jasan, stříbrný jasan, buk, dub, světlý ořech, olše, mahagon, zlatý dub, zlatý dub kartáčovaný, calvados, tmavá višeň, tmavý mahagon, ořech, matný ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

řada Optima


Optima 10


Optima 20


Optima 30

Barevná provedení a imitace dřeva:
světlý ořech, olše, mahagon, calvados

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

řada Plus


Plus 10


Plus 20


Plus 30


Plus 40


Plus 50


Plus 60


Plus 70

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, javor, jasan, stříbrný jasan, buk, dub, světlý ořech, olše, mahagon, zlatý dub, zlatý dub kartáčovaný, calvados, tmavá višeň, tmavý mahagon, ořech, matný ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

série DRE-Cell „D“

řada Standard


Standard 10


Standard 20


Standard 30


Standard 30s


Standard 40


Standard 40s


Standard 50


Standard 50s


Bulaj - plastový


Bulaj - nerezový

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, javor, jasan, stříbrný jasan, buk, dub, světlý ořech, olše, mahagon, zlatý dub, zlatý dub kartáčovaný, calvados, tmavá višeň, tmavý mahagon, ořech, matný ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

řada Linea plus


Linea plus 10


Linea plus 20


Linea plus 20s


Linea plus 30


Linea plus 30s

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, javor, jasan, stříbrný jasan, buk, dub, světlý ořech, olše, mahagon, zlatý dub, zlatý dub kartáčovaný, calvados, tmavá višeň, tmavý mahagon, ořech, matný ořech, tmavý ořech, tmavý ořech kartáčovaný, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 24.*

série DRE-Cell „D“

Imitace dřeva a barevná provedení

Dveřní křídla a zárubně série DRE-Cell „D“ jsou dodávány jako fóliované v barvě bílé a několika imitacích dřeva. Použití konkrétní barvy nebo imitace dřeva je závislé na jednotlivých řadách.


bílá


stříbrný jasan

jasan


buk


dub


olše


zlatý dub


calvados


tmavá višeň


ořech


matný ořech


wenge


zlatý dub kartáčovaný


tm. ořech kartáčovaný


javor


světlý ořech


mahagon


tmavý mahagon


tmavý ořech

Ornamentální a dekorativní skla

Interiérové dveře série DRE-Cell „D“ je možné na přání zákazníka zasklít ornamentálními nebo dekorativními skly. Použití konkrétního skla je závislé na jednotlivých řadách *(viz kombinační tabulka na str. 24)*.


kůra čirá



činčila



žaluzie



decormat


decormat bronz


decormat grafit


vzor 2


vzor 3


vzor 4


vzor 1

Dekorativní skla vzory 1 až 4 jsou vyrobena jednostranným potiskem pískovaných skel.

■ *Vyobrazení imitací dřeva, skel a barev jsou pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků.*

série DRE-Cell „D“

Kombinační tabulka rozměrů, křídel, výplní a použití doplňků a skel

řady a typy dveří	šířka průchodu		počet křídel		výplň		ornamentální skla						dekorativní skla				ventilace		obložková zárubeň
	70-90	60-100	1křídlé	2křídlé	voština	dřevotř.	kůra čirá	činčila	žaluzie	decormat	decormat bronz	decormat grafit	vzor 1	vzor 2	vzor 3	vzor 4	otvory	mřížka	
ARTE 10	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
ARTE 20	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
ARTE 30	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
ARTE 40	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
ARTE 50	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
BULAJ - plastový	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	■	■
BULAJ - nerezový	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	■	■
CLASSIC 10	×	✓	✓	✓	standard	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
CLASSIC 20	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
CLASSIC 20s	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
CLASSIC 30	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
CLASSIC 30s	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
DECO 10	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
DECO 20	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
DECO 30	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
FINEA 10	×	✓	✓	×	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
FINEA 20	×	✓	✓	×	×	standard	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
FINEA 30	×	✓	✓	×	×	standard	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
FINEA 40	×	✓	✓	×	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
FINEA 50	×	✓	✓	×	×	standard	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
FINEA 60	×	✓	✓	×	×	standard	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 40	✓	×	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 60	✓	×	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 70	✓	×	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	✓	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 80	✓	×	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
IDEA 10	×	✓	✓	✓	standard	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
IDEA 20	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	■	■	×	■
IDEA 30	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	■	■	×	■
IDEA 40	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	■	■	×	■
IDEA 50	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	■	■	×	■
IDEA 60	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	■	■	×	■
IDEA 70	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	■	■	×	■
KANON 10	×	✓	✓	✓	standard	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
KANON 20	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	■	×	■	×	■
KANON 30	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	■	×	■	×	■
KANON 40	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	■	×	■	×	■
KARO 10	×	✓	✓	✓	standard	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
KARO 20	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
KARO 30	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
KARO 40	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
LINEA 10	×	✓	✓	✓	standard	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
LINEA 20	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
LINEA 20s	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
LINEA 30	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
LINEA 30s	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
MODERN 10	×	✓	✓	✓	standard	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
MODERN 20	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	■	×	×	■	×	■
MODERN 30	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	■	×	×	■	×	■
MODERN 40	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	■	×	×	■	×	■
MODERN 50	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	■	×	×	■	×	■
OPTIMA 10	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
OPTIMA 20	×	✓	✓	✓	standard	×	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
OPTIMA 30	×	✓	✓	✓	standard	×	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
PLUS 10	×	✓	✓	✓	standard	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
PLUS 20	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
PLUS 30	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
PLUS 40	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
PLUS 50	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
PLUS 60	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
PLUS 70	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	×	■
STANDARD 10	×	✓	✓	✓	standard	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 20	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 30	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 30s	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 40	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 40s	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 50	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 50s	×	✓	✓	✓	standard	■	standard	✓	✓	■	■	■	×	×	×	×	■	■	■

✓ lze vyrobit × nelze vyrobit ■ za příplatek

série DRE-Cell „R“

Dveřní křídla a zárubně série DRE-Cell „R“ jsou potaženy vysoce odolnou fólií DRE-Cell, která má větší tloušťku než fólie série LACK, proto jsou vhodné pro vyšší frekvenci používání. Dveřní křídla jsou ve standardu vyrobena s vysoce pevnou rámovou konstrukcí z desek MDF a výplněmi z MDF panelů.

řada Fosca

NOVINKA


Fosca


Fosca 1


Fosca 2


Fosca 3

Druhy výplní


Fosca, Fosca 1-2
(sklo 4 mm)


Fosca 1-3
(výplň 4 mm stříbrný laminát)

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, jasan, bělený dub kartáčovaný, zlatý dub kartáčovaný, calvados kartáčovaný, tmavý ořech kartáčovaný, šedý dub kartáčovaný, wenge kartáčované, grafit kartáčovaný

- *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 29.*

řada Piano


Piano


Piano 1


Piano 2


Piano 3


Piano 4


Piano 5


Piano 6


Piano 7


Piano 8

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, jasan, bělený dub kartáčovaný, zlatý dub kartáčovaný, calvados kartáčovaný, tmavý ořech kartáčovaný, šedý dub kartáčovaný, wenge kartáčované, grafit kartáčovaný

- *Typy Piano 7 a 8 mají černou dekorativní výplň.*
- *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 29.*

série DRE-Cell „R“

řada Premium



Premium
Premium 4*
Premium 8**



Premium 1
Premium 5*
Premium 9**



Premium 2
Premium 6*
Premium 10**



Premium 3
Premium 7*
Premium 11**

Druhy výplní



Premium
Premium 1-3
(sklo 4 mm)



*Premium 4-7
*(výplň 4 mm
v barvě křídla)*



**Premium 8-11
*(výplň 4 mm
stříbrný laminát)*

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, jasan, bělený dub kartáčovaný, zlatý dub kartáčovaný, calvados kartáčovaný, tmavý ořech kartáčovaný, šedý dub kartáčovaný, wenge kartáčované, grafit kartáčovaný

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 29.*

řada Prima

NOVINKA



Prima



Prima 1



Prima 2



Prima 3

Barevná provedení a imitace dřeva:
bílá, jasan, bělený dub kartáčovaný, zlatý dub kartáčovaný, calvados kartáčovaný, tmavý ořech kartáčovaný, šedý dub kartáčovaný, wenge kartáčované, grafit kartáčovaný

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 29.*

řada Scala



Scala A



Scala A1




Scala A2



Scala A3



Scala A4




Scala B5



Scala B6

série DRE-Cell „R“


Scala B7


Scala


Scala C

■ *Výplně dveří Scala A, B a C se dají kombinovat způsobem podle typů 1–7.*

Druhy výplní


Scala A
(plochá výplň)


Scala B
(vypouklá výplň)


Scala C
(dekorativní výplň)

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, jasan, bělený dub kartáčovaný, zlatý dub kartáčovaný, calvados kartáčovaný, tmavý ořech kartáčovaný, šedý dub kartáčovaný, wenge kartáčované, grafit kartáčovaný

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 29.*


řada Vetro


Vetro A1
(decormat)


Vetro A1
(decormat bronz)


Vetro A1
(decormat grafit)


Vetro A2


Vetro A3


Vetro A4


Vetro A5


Vetro B1
(decormat)


Vetro B1
(decormat bronz)


Vetro B1
(decormat grafit)


Vetro B2


Vetro B3


Vetro B4


Vetro B5

Barevná provedení a imitace dřeva: bílá, jasan, bělený dub kartáčovaný, zlatý dub kartáčovaný, calvados kartáčovaný, tmavý ořech kartáčovaný, šedý dub kartáčovaný, wenge kartáčované, grafit kartáčovaný

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 29.*

série DRE-Cell „R“

Imitace dřeva a barevná provedení

Dveřní křídla a zárubně série DRE-Cell „R“ jsou dodávány jako fóliované v barvě bílé a několika imitacích dřeva.
Použití konkrétní barvy nebo imitace dřeva je závislé na jednotlivých řadách.


bílá


calvados kartáčovaný


bělený dub kartáčovaný


šedý dub kartáčovaný


zlatý dub kartáčovaný


grafit kartáčovaný

jasan


tm. ořech kartáčovaný


wenge kartáčované

Ornamentální a dekorativní skla

Interiérové dveře série DRE-Cell „R“ je možné na přání zákazníka zasklít ornamentálními nebo dekorativními skly.
Použití konkrétního skla je závislé na jednotlivých řadách *(viz kombinační tabulka na str. 29)*.


decormat


decormat bronz


decormat grafit


master carre

Vetro vzor 1

Vetro vzor 2

Vetro vzor 3

Vetro vzor 4

Vetro vzor 5

Dekorativní skla Vetro 2 až 5 jsou vyrobena jednostranným potiskem pískovaných skel.

- *Vyobrazení imitací dřeva, skel a barev jsou pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků.*

série DRE-Cell „R“

Kombinační tabulka rozměrů, křídel, výplní a použití doplňků a skel

řady a typy dveří	šířka průchodu		počet křídel		rám	ornamentální skla				dekorativní skla VETRO					ventilace			obložková zárubeň
	70-100	60-100	1křídlé	2křídlé	MDF	decormat	decormat bronz	decormat grafit	master carre	vzor 1	vzor 2	vzor 3	vzor 4	vzor 5	otvory plast	otvory nerez	podřez	
FOSCA	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
FOSCA 1	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
FOSCA 2	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
FOSCA 3	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PIANO	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PIANO 1	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PIANO 2	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PIANO 3	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PIANO 4	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PIANO 5	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PIANO 6	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PIANO 7	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PIANO 8	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 1	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 2	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 3	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 4	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 5	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 6	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 7	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 8	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 9	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 10	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PREMIUM 11	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PRIMA	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PRIMA 1	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PRIMA 2	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
PRIMA 3	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA A	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA A1	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA A2	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA A3	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA A4	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA A5	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA A6	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA A7	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA B	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA B1	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA B2	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA B3	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA B4	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA B5	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA B6	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA B7	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA C	×	✓	✓	✓	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA C1	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA C2	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA C3	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA C4	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA C5	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA C6	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
SCALA C7	×	✓	✓	✓	standard	standard	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	■	■	×	■
VETRO A1	✓	×	✓	×	standard	viz vzor 1	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	■	■
VETRO A2	✓	×	✓	×	standard	×	×	×	×	×	standard	×	×	×	×	×	■	■
VETRO A3	✓	×	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	standard	×	×	×	×	■	■
VETRO A4	✓	×	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	standard	×	×	×	■	■
VETRO A5	✓	×	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	standard	×	×	■	■
VETRO B1	✓	×	✓	×	standard	viz vzor 1	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	■	■
VETRO B2	✓	×	✓	×	standard	×	×	×	×	×	standard	×	×	×	×	×	■	■
VETRO B3	✓	×	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	standard	×	×	×	×	■	■
VETRO B4	✓	×	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	standard	×	×	×	■	■
VETRO B5	✓	×	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	standard	×	×	■	■

✓ lze vyrobit × nelze vyrobit ■ za příplatek

série NATURA

Dveřní křídla a zárubně série NATURA jsou potaženy kvalitní přírodní dýhou a jsou vhodné pro vysokou frekvenci používání. Dveřní křídla se dodávají s výplní voština nebo děrovaná dřevotříska.

řada Arte


Arte 10


Arte 20


Arte 30


Arte 40


Arte 50

Přírodní dýhy: bříza, buk, světlý dub, dub, zebrano, ořech, bolívijský ořech, sapeli, tmavý ořech, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 35.*

řada Galeria


Galeria 02


Galeria 10


Galeria 20


Galeria 30


Galeria 40


Galeria 50


Galeria 11


Galeria 12


Galeria 21


Galeria 22


Galeria 23


Galeria 51

Přírodní dýhy: bříza, buk, světlý dub, dub, zebrano, ořech, bolívijský ořech, sapeli, tmavý ořech, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 35.*

série NATURA

řada Galeria alu NOVINKA


Galeria alu 10


Galeria alu 20


Galeria alu 30


Galeria alu 50



Galeria alu 60



Galeria alu 11


Galeria alu 12


Galeria alu 13


Galeria alu 21


Galeria alu 22


Galeria alu 23

Přírodní dýhy: bříza, buk, světlý dub, dub, zebrano, ořech, bolívijský ořech, sapeli, tmavý ořech, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 35.*

řada Idea


Idea 10


Idea 20


Idea 30


Idea 40


Idea 50


Idea 60

Přírodní dýhy: bříza, buk, dub, zebrano, ořech, sapeli, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 35.*

série NATURA

řada Kanon


Kanon 10


Kanon 20


Kanon 30


Kanon 40

Přírodní dýhy:
bříza, buk, dub, zebrano, ořech, sapeli, wenge

- *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 35.*

řada Modern


Modern 10


Modern 20


Modern 30


Modern 40


Modern 50

Přírodní dýhy: bříza, buk, dub, zebrano, ořech, sapeli, wenge

- *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 35.*

řada Linea plus


Linea plus 10


Linea plus 20


Linea plus 20s


Linea plus 30


Linea plus 30s

Přírodní dýhy: bříza, buk, dub, zebrano, ořech, sapeli, wenge

- *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 35.*

série NATURA

řada Standard


Standard 10


Standard 20


Standard 20s


Standard 30


Standard 30s


Standard 40


Standard 40s


Standard 50


Standard 50s


Bulaj - plastový


Bulaj - nerezový

Přírodní dýhy: bříza, buk, světlý dub, dub, zebrano, ořech, bolívijský ořech, sapeli, tmavý ořech, wenge

■ *Možnosti použití doplňků a skel pro jednotlivé série, řady a jejich typy naleznete v kombinační tabulce na straně 35.*

série NATURA

Přírodní dýhy

Dveřní křídla a zárubně série NATURA jsou dodávány v několika provedeních přírodní dýhy.
Použití konkrétní dýhy je závislé na jednotlivých řadách.

bříza


buk


dub


světlý dub


ořech


bolívijský ořech


tmavý ořech


sapeli


wenge


zebrano

Ornamentální a dekorativní skla

Interiérové dveře série NATURA je možné na přání zákazníka zasklít ornamentálními nebo dekorativními skly.
Použití konkrétního skla je závislé na jednotlivých řadách *(viz kombinační tabulka na str. 35)*.


kůra čirá



činčila



žaluzie



decormat


decormat bronz


vzor A


vzor B


vzor C


vzor D

Dekorativní skla vzory A až D jsou vyrobena jednostranným pískováním skel.

■ *Vyobrazení imitací dřeva, skel a barev jsou pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků.*

série NATURA

Kombinační tabulka rozměrů, křídel, výplní a použití doplňků a skel

řady a typy dveří	šířka průchodu	počet křídel		výplň		ornamentální skla							dekorativní skla VETRO				ventilace		obložková zárubeň
	60-100	1křídlé	2křídlé	voština	dřevotříska	kůra čirá	činčila	žaluzie	decormat	decormat bronz	decormat grafit	master carre	vzor A	vzor B	vzor C	vzor D	otvory	mřížka	
ARTE 10	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	×	■
ARTE 20	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	×	■
ARTE 30	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	×	■
ARTE 40	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	×	■
ARTE 50	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	×	■
BULAJ - plastový	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■
BULAJ - nerezový	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■
GALERIA 02	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 10	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 11	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 12	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 20	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 21	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 22	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 23	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 30	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 40	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 50	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA 51	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 10	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 11	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 12	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 13	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 20	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 21	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 22	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 23	✓	✓	✓	×	standard	×	×	✓	standard	✓	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 30	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 50	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
GALERIA ALU 60	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
IDEA 10	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
IDEA 20	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	■	■	×	■
IDEA 30	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	■	■	×	■
IDEA 40	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	■	■	×	■
IDEA 50	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	■	■	×	■
IDEA 60	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	■	■	×	■
KANON 10	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
KANON 20	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	■	×	■	×	■
KANON 30	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	■	×	■	×	■
KANON 40	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	■	×	■	×	■
MODERN 10	✓	✓	✓	×	standard	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	×	■
MODERN 20	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	■	×	×	■	×	■
MODERN 30	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	■	×	×	■	×	■
MODERN 40	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	■	×	×	■	×	■
MODERN 50	✓	✓	✓	×	standard	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	■	×	×	■	×	■
STANDARD 10	✓	✓	✓	standard	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 20	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 20s	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 30	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 30s	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 40	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 40s	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 50	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■
STANDARD 50s	✓	✓	✓	standard	■	✓	✓	standard	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■

✓ lze vyrobit × nelze vyrobit ■ za příplatek

S SKLENĚNÉ

série SKLENĚNÉ DVEŘE

Interiérové dveře řady Galla mají celoskleněné křídlo s dekorativním sklem o tloušťce 8 mm. Dveře jsou opatřeny dvěma speciálními závěsy a speciálním zámkem.

řada Galla



Galla 1
(decormat)



Galla 1
(decormat bronz)



Galla 1
(decormat grafit)



Galla 2
(pískované sklo)




Galla 3
(pískované sklo)




Galla 4
(decormat + potisk)



Galla 5
(decormat + potisk)



Galla 6
(decormat + potisk)



Galla 7
(master carre)

Obložkové zárubně

Pro skleněné dveře Galla se používají obložkové zárubně sérií DRE Cell „D“ a „R“ a NATURA.

Barevná provedení, imitace dřeva a dýhy zárubní:

DRE-CELL D str. 23
DRE-CELL R str. 28
NATURA str. 34



regulovatelná obložková zárubeň vyrobená z MDF desky

- *Zárubně pro skleněné dveře Galla se nevyrábí v normě ČSN. Výška stavebního otvoru musí být 2080 mm a šířka podle str. 16.*
- *Vyobrazení skel je pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků.*

Zámky, kování a závěsy



bezklíčový zámek
(hliník, nerez)



zámek WC
(hliník, nerez)



zámek dozický
(hliník, nerez)



zámek vložkový
(hliník, nerez)



závěs
(hliník, nerez)

Kombinační tabulka rozměrů, křídel, výplní a použití doplňků a skel

řady a typy dveří	šířka průchodu	počet křídel		dekorativní skla GALLA									ventilace	zámek				obložkové zárubně
				GALLA 1														
	60-90	1křídlé	2křídlé	decormat	decormat bronz	decormat grafit	GALLA 2	GALLA 3	GALLA 4	GALLA 5	GALLA 6	GALLA 7	podřez	bezklíčový (AL nebo nerez)	dozický (AL nebo nerez)	vložkový (AL nebo nerez)	WC (AL nebo nerez)	
GALLA 1	✓	✓	×	✓	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■	■	■	■	■
GALLA 2	✓	✓	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	×	■	■	■	■	■	■
GALLA 3	✓	✓	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	×	■	■	■	■	■	■
GALLA 4	✓	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×	■	■	■	■	■	■
GALLA 5	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	■	■	■	■	■	■
GALLA 6	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×	■	■	■	■	■	■
GALLA 7	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	■	■	■	■	■	■

✓ lze vyrobit × nelze vyrobit ■ za příplatek

série VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU

Vstupní dveře do bytu řad Enter/Solid se vyrábí v provedení odolná fólie DRE-Cell a řada Enter Natura v dýhovaném provedení. Křídlo dveří má silný smrkový rám, kovovou výztuhu a jako výplň je použita děrovaná dřevotříska. Vstupní dveře do bytu se montují pouze do kovových zárubní podle normy ČSN.

Enter - fóliované dveře se standardním zámkem s možností přídavného zámku
Enter Natura - dýhované dveře se standardním zámkem s možností přídavného zámku
Solid - fóliované dveře s obvodovým vícebodovým zámkem *(včetně 1bodového a přídavného zámku)*

řady Enter, Solid a Natura


Enter/Solid 0
Enter Natura 0


Enter/Solid 1


Enter/Solid 2


Enter/Solid 3


Enter/Solid 4


Enter/Solid 5


Enter/Solid 6


Enter/Solid 7


Enter/Solid 8


Enter/Solid 9


Enter/Solid 10


Enter/Solid 11


Enter/Solid 12


Enter/Solid 13


Enter/Solid 14


Enter/Solid 15


Enter/Solid 16


Enter/Solid 17


Enter/Solid 18


Enter/Solid 19


Enter/Solid 20

série VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU

Imitace dřeva, barevná provedení a přírodní dýhy

Fólie

Dveřní křídla vstupních dveří do bytu řady DRE-Cell „W“ jsou dodávány jako fóliované v barvě bílé a několika imitacích dřeva.


bílá


stříbrný jasan

jasan


buk


dub


olše


zlatý dub


calvados


tmavá višeň


ořech


matný ořech


wenge


zlatý dub kartáčovaný


tm. ořech kartáčovaný


bělený dub kartáčovaný


calvados kartáčovaný


šedý dub kartáčovaný


wenge kartáčované


grafit kartáčovaný

Přírodní dýhy

Dveřní křídla vstupních dveří do bytu řady Natura jsou dodávány také v několika provedeních přírodní dýhy.


bříza


buk


dub


světlý dub


ořech


bolívijský ořech


tmavý ořech


sapeli


wenge


zebrano

Provedení křídla, zámky, doplňky a příslušenství


křídlo z děrované dřevotřísky, vyztužené ocelovou pásovinou


obvodový zámek série Solid


nerezový dveřní práh


kukátko

přídavný zámek


samozavírač

Kombinační tabulka rozměrů, křídel, výplní a použití doplňků

řady a typy dveří	šířka průchodu	počet křídel		výplň dřevotříska	prosklení	zámky			nerezový práh	samozavírač	kukátko	obložkové zárubně
	80-100	1křídlé	2křídlé			vložkový	přídavný	vícebodový				
ENTER 0 až 20	✓	✓	×	standard	×	standard	■	×	■	■	■	×
SOLID 0 až 20	✓	✓	×	standard	×	standard	standard	standard	■	■	■	×
ENTER NATURA 0	✓	✓	×	standard	×	standard	■	×	■	■	■	×

✓ lze vyrobit × nelze vyrobit ■ za příplatek

■ *Vyobrazení imitací dřeva a barev jsou pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků.*

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Protipožární dveře se používají jako vstupní dveře do bytů, dveře do kotelen, mezi garáž a obytnou část, případně do jiných místností a objektů, které je třeba požárně oddělit *(požární úseky)*. Požární odolnost dveří je 30 minut *(EI-EW 30D3)*. Dveře se vyrábí jako 1křídlé a 2křídlé a pouze v plném provedení bez skel. Jako zámek lze použít pouze zámek vložkový.

Zákazník dostává vždy osvědčení o požární odolnosti, prohlášení o shodě a certifikát k výrobku. Křídlo i zárubeň jsou opatřeny kovovým štítkem s potřebným označením.

Fólie



bílá | javor | buk | dub | třešeň

Lamino *(CPL)*



bílá | javor | buk | dub | třešeň siena | olše



ořech | ořech lyon | dub rustikal | wenge | makassar

■ *Vyobrazení imitací dřeva a barev jsou pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků. Imitace dřeva a barvy protipožárních dveří nejsou kompatibilní s DRE, protože je dodává jiný výrobce.*

Kombinační tabulka rozměrů, křídel, výplní a použití doplňků

řada dveří	šířka průchodu		provedení povrchu		výplň dřevotříska	prosklení	zámky			dřevěný práh	protipožární samozavírač	kukátko	obložková zárubeň	
	1křídlé 80, 90	2křídlé 165, 185	fólie	lamino			vložkový	přídavný	vícebodový				fólie	lamino
STANDARD ST1 - plné	✓	✓	✓	■	standard	×	standard	■	×	■	■	■	■	■

✓ lze vyrobit × nelze vyrobit ■ za příplatek

POSUVNÉ DVEŘE



Z nabídky firmy DRE jako novinku nabízíme posuvné dveře na zeď – nástěnný systém NT s obložkovou zárubní.

Jednokřídlé posuvné dveře: 60, 70, 80, 90, 100
Dvoukřídlé posuvné dveře: 60+60, 70+70, 80+80, 90+90, 100+100

■ *Jako posuvné dveře nelze vyrobit dveře řady Vetro ze série DRE-Cell „R" a dveře sérií „S", „W" a Protipožární. Do posuvných dveří nelze vsadit ventilační mřížku. Rozměry stavebních otvorů dle dohody se zaměřovacím technikem.*

K ovládání posuvných dveří slouží úchytky, které se dodávají v provedení kulatém nebo oválném.

Barevná provedení úchytek:
- zlatá, zlatá matná, chrom, chrom matný



kulaté a oválné úchytky
(pro ovládání dveří)



kulatá úchytka se zámkem a klíčem



oválná úchytka se zámkem a klíčem



hákový zámek

Kombinační tabulka rozměrů, křídel a použití doplňků

dveřní křídla 1křídlé 60-100	dveřní křídla 2křídlé 120-200	tunel (obložková zárubeň)	posuvný systém pro 1křídlé dveře		posuvný systém pro 2křídlé dveře		úchytky obyčejné (pár)		úchytky (pár) s klíčem a hákovým zámkem	
			DRE-Cell	NATURA	DRE-Cell	NATURA	kulaté	oválné	kulaté	oválné
✓	✓	■	■	■	■	■	■	■	■	■

✓ lze vyrobit × nelze vyrobit ■ za příplatek



GARÁŽOVÁ VRATA

ZÁRUKA 2** roky

Sekční a posuvná garážová vrata RYTERNA se vyrábějí vždy přesně na míru a vyznačují se svojí velmi zajímavou cenou. Jsme výhradními dovozci garážových vrat RYTERNA pro Českou republiku. Vrata zakoupíte pouze v síti našich poboček.

Vrata jsou vyrobena z plně zateplených polyuretanových lamel tloušťky 40 mm s koeficientem prostupu tepla celých vrat $U_D = 1,5\ W/m^2K^{-1}$. Konstrukce vrat je vyrobena z ocelových zinkovaných dílů a pružin.

Garážová vrata RYTERNA patří k nejkvalitnějším a nejprodávanějším na trhu v EU.

Garážová vrata splňují požadavky norem a jsou označeny značkou CE.

garážová vrata

Sekční garážová vrata




drážkovaná lamela *(barvy RAL nebo imitace dřeva)*




lamela s kazetou *(barvy RAL nebo imitace dřeva)*




lamela se střední drážkou *(barvy RAL nebo imitace dřeva)*




lamely microrib, macrorib *(barvy RAL)*




lamela bez drážek *(barvy RAL nebo imitace dřeva)*




lamela slick *(barvy RAL)*

■ *Použití konkrétní lamely a jejího povrchu nebo barvy naleznete v kombinačních tabulkách na straně 48.*

Sekční garážová vrata RYTERNA série R40

Vrata s bočními nebo spodními pružinami určená pro menší garáže rodinných domů.



Maximální rozměry: 3000x2500 mm

Minimální šířka ostění:
- SM - boční pružina: min. 150 mm
- UM - spodní pružina: min. 80 mm

Minimální výška nadpraží:
- 80 mm bez elektrického pohonu
- 160 mm s elektrickým pohonem

Sekční garážová vrata RYTERNA série TL

Vrata s předními nebo zadními pružinami určená pro větší garáže rodinných domů.



Maximální rozměry: 6000x3000 mm

Minimální šířka ostění:
- LHR FM, STD - přední pružina: min. 170 mm
- LHR RM - zadní pružina: min. 170 mm

Minimální výška nadpraží:
- STD: 370 mm bez pohonu i s el. pohonem
- LHR FM: 200 mm bez a 280 mm s el. pohonem
- LHR RM: 120 mm bez a 200 mm s el. pohonem

garážová vrata

Posuvná garážová vrata NOVINKA

Sekční garážová vrata RYTERNA série SSSD

Posuvná vrata s horní a dolní vodící kolejnicí a s elektrickým pohonem, montovaným na boční zeď na straně posuvu.

Maximální rozměry: 6000x3000 mm

Minimální šířka ostění:
- u dorazu: 150 mm
- na straně posuvu: 150 mm

Minimální výška nadpraží:
- 110 mm

Minimální délka strany posuvu:
- šířka vrat + min. 1500 mm na pohon







drážkovaná lamela
(barvy RAL nebo imitace dřeva)



lamela se střední drážkou
(barvy RAL nebo imitace dřeva)



lamela bez drážek
(barvy RAL nebo imitace dřeva)



lamela s kazetou
(barvy RAL nebo imitace dřeva)



lamely microrib, macrorib
(barvy RAL)



lamela slick
(barvy RAL)



Provedení povrchů, barev a imitací dřeva

Garážová vrata RYTERNA se vyrábí v provedeních povrchů hladký, stucco a woodgrain.

Ve standardu jsou vrata v bílé barvě nebo za příplatek v jakékoliv barvě podle vzorníku RAL. Vrata se dále vyrábí také v několika imitacích dřeva, v imitacích rzi nebo nerezi a také v anthrazitu.



Vnitřní barva u všech vrat RYTERNA je vždy šedobílá na povrchu stucco.

Povrchy

hladký povrch



stucco



woodgrain

Barvy a imitace dřeva



zlatý dub



ořech



tmavý dub



mahagon



světlý dub



imitace rzi



imitace nerezi



anthrazit

■ *Kombinační tabulku barev a imitací dřeva všech produktů naleznete na str. 59.*


■ *Vyobrazení barev, imitací dřeva a povrchů je pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků. Použití povrchů, barev a imitací dřeva pro jednotlivé série a lamely naleznete v kombinačních tabulkách na straně 48.*

garážová vrata

Doplňky

Garážová vrata RYTERNA lze na přání vybavit různými doplňky jako jsou plastová okýnka, madla a další příslušenství.

Plastová okýnka



Madla a příslušenství


madlo


madlo
se zámkem


madlo
(pro kazetu)


madlo
se zámkem
(pro kazetu)




vnější nouzové odblokování

Hliníkové prosklené lamely

- plastové dvojsklo čiré, matt, frosted, čirý polykarbonát nebo plná výplň
- barvy bílá, zlatý dub, stříbrný elox, RAL na přání
- různé kombinace skel, příček a výplní
- pouze s nejsilnějším pohonem BENINCA JIM JM.4



■ *Použití okýnek a hliníkových prosklených lamel pro jednotlivé série a lamely naleznete v kombinačních tabulkách na straně 48.*

Elektrické pohony BENINCA

Pohony pro garážová vrata

K sekčním garážovým vratům dodáváme také elektrické pohony italské společnosti BENINCA. Pohony této značky jsou výkonné, spolehlivé a patří ke světové špičce.

Všechny dodávané pohony jsou vybaveny ozubenými řemeny, aby byl pohon tichý. Veškerá nastavení se provádí elektronicky přes řídící jednotku.

Podle plochy sekčních vrat a jejich výšky dodáváme 2 typy pohonů:

JIM JM.3:
- plocha vrat do 7 m²
- výška vrat do 3,0 m
- síla 600 N

JIM JM.4:
- plocha vrat do 14 m²
- výška vrat do 3,0 m
- síla 1200 N

■ *Pro posuvná vrata dodáváme speciální provedení pohonů BENINCA nebo jinou značku.*


JIM JM.3, JM.4
pohon

Dálkové a jiné ovladače

Ke každým garážovým vratům RYTERNA s elektrickým pohonem BENINCA dodáváme **2 dálkové ovladače TO.GO ve standardu.**

Pohony garážových vrat BENINCA dodáváme také samostatně na jakýkoliv váš typ sekčních vrat a to včetně montáže.


TO.GO
ve standardu



CUPIDO
černý



CUPIDO
červený


APPLE
nástěnné ovl.


BE.PLAY
kódová klávesnice


TO.KEY
klíčový spínač

garážová vrata

Nerezová okýnka a doplňky NOVINKA

Garážová vrata RYTERNA se dodávají také s nerezovými okýnky nebo doplňky nebo s jejich kombinacemi. Nerezová okýnka a doplňky je možné použít u sekčních i posuvných vrat pouze na lamelách „slick".

■ *Konfigurátor naleznete na internetových stránkách výrobce: www.ryterna.eu/stainless-design/design.htm*

Použití nerezových okýnek a doplňků pro jednotlivé série a lamely naleznete v kombinačních tabulkách na straně 48.







SOLID line - nerezové doplňky



Ds 01



Ds 02


Ds 03


Ds 04


Ds 05


Ds 06


Ds 07



Ds 08


Ds 09



Ds 10



Ds 11



Ds 12



Ds 13



Ds 14


Ds 15


Ds 16


Ds 17



Ds 18


Ds 19


Ds 20


Ds 21


Ds 22


Ds 23


Ds 24


Ds 25


Ds 26


Ds 27


Ds 28


Ds 29


Ds 30


garážová vrata


Ds 31



Ds 32



Ds 33


Ds 34


Ds 35


Ds 36


Ds 37



Ds 38



Ds 39


Ds 40


Ds 41


Ds 42


Ds 43


Ds 44

ROMANTIC line - nerezové doplňky


Dr 01



Dr 02


Dr 03


Dr 04


Dr 05


Dr 06


Dr 07



Dr 08



Dr 09


Dr 10


Dr 11


Dr 12


Dr 13



Dr 14


Dr 15


Dr 16


Dr 17


Dr 18



Dr 19



Dr 20

FUNNY line - nerezové doplňky



Df 01


Df 02


Df 03



Df 04



Df 05


Df 06



Df 07


Df 08


Df 09



Df 10



Df 11



Df 12

ETNO line - nerezové doplňky


De 01



De 02


De 03



De 04


Kombinace nerezových okýnek a doplňků



Sw 01


Sw 02



Sw 03


Sw 04


Sw 05


Sw 06



Sw 07


Sw 08


Sw 09



Sw 10



Sw 11



Sw 12


garážová vrata


Nerezová okýnka



Ss 01



Ss 02



Ss 03


Ss 04



Ss 05



Ss 06


Ss 07



Ss 08


Ss 09


Ss 10



Ss 11


Ss 12


Ss 13



Ss 14


Ss 15


Ss 16



Ss 17


Ss 18


Ss 19


Ss 20



Ss 21


Ss 22


Ss 23


Ss 24


Ss 25


Ss 26


Ss 27


Ss 28

Provedení a rozměry nerezových okýnek

kulaté


maxi
Ø 310 mm


midi
Ø 230 mm


mini
Ø 150 mm

hranaté


maxi
310x310 mm


midi
230x230 mm


mini
150x150 mm

Vyobrazení barev je pouze informativní.

garážová vrata

Kombinační tabulka lamel, povrchů, prosklení a nerezových doplňků

RYTERNA R40	lamela						
	drážkovaná	střední drážka	bez drážek	kazeta	microrib	macrorib	slick
hladký povrch/bílá RAL 9002 stucco	×	✓	×	×	✓	×	✓
woodgrain/bílá RAL 9002 stucco	✓	✓	✓	✓	×	×	×
stucco/bílá RAL 9002 stucco	✓	✓	✓	×	×	✓	×
bílá RAL 9016/bílá RAL 9002 stucco	✓ (standard)	✓ (standard)	✓(standard)	✓ (standard)	✓ (standard)	×	✓ (standard)
hnědá RAL 8017/bílá RAL 9002 stucco	✓	×	×	×	×	×	×
stříbrná RAL 9006/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	✓ (standard)	✓
šedá RAL 7016/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	✓
RAL na přání/bílá RAL 9002 stucco	■	■	■	■	■	■	■
světlý dub/bílá RAL 9002 stucco	×	■/hladký povrch	×	×	×	×	×
zlatý dub/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	■/hladký povrch	×	■/woodgrain	×	×	■/hladký povrch
ořech/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	■/hladký povrch	×	×	×	×	×
tmavý dub/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	×	×	×	×	×	×
mahagon/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	×	×	×	×	×	×
anthrazit/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	■
rusty/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	■
imitace nerezi/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	■
okýnka, mřížky	■	■	■	■	■	■	■
celoprosklená lamela	■	■	■	×	■	■	■
INOX okýnka a doplňky	×	×	×	×	×	×	■
průchozí dveře	×	×	×	×	×	×	×

RYTERNA TL	lamela						
	drážkovaná	střední drážka	bez drážek	kazeta	microrib	macrorib	slick
hladký povrch/bílá RAL 9002 stucco	×	✓	×	×	✓	×	✓
woodgrain/bílá RAL 9002 stucco	✓	✓	✓	✓	×	×	×
stucco/bílá RAL 9002 stucco	✓	✓	✓	×	×	✓	×
bílá RAL 9016/bílá RAL 9002 stucco	✓ (standard)	✓ (standard)	✓ (standard)	✓ (standard)	✓ (standard)	×	✓ (standard)
hnědá RAL 8017/bílá RAL 9002 stucco	✓	×	×	×	×	×	×
stříbrná RAL 9006/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	✓ (standard)	✓
šedá RAL 7016/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	✓
RAL na přání/bílá RAL 9002 stucco	■	■	■	■	■	■	■
světlý dub/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	×
zlatý dub/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	■/hladký povrch	×	■/woodgrain	×	×	■/hladký povrch
ořech/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	■/hladký povrch	×	×	×	×	×
tmavý dub/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	×	×	×	×	×	×
mahagon/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	×	×	×	×	×	×
anthrazit/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	■
rusty/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	■
imitace nerezi/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	■
okýnka, mřížky	■	■	■	■	■	■	■
celoprosklená lamela	■	■	■	×	■	■	■
INOX okýnka a doplňky	×	×	×	×	×	×	■
průchozí dveře	■	■	■	■	■	■	■


RYTERNA SSSD	lamela						
	drážkovaná	střední drážka	bez drážek	kazeta	microrib	macrorib	slick
hladký povrch/bílá RAL 9002 stucco	×	✓	×	×	✓	×	✓
woodgrain/bílá RAL 9002 stucco	✓	✓	✓	✓	×	×	×
stucco/bílá RAL 9002 stucco	✓	✓	✓	×	×	✓	×
bílá RAL 9016/bílá RAL 9002 stucco	✓ (standard)	✓ (standard)	✓(standard)	✓ (standard)	✓ (standard)	×	✓ (standard)
hnědá RAL 8017/bílá RAL 9002 stucco	✓	×	×	×	×	×	×
stříbrná RAL 9006/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	✓ (standard)	✓
šedá RAL 7016/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	✓
RAL na přání/bílá RAL 9002 stucco	■	■	■	■	■	■	■
světlý dub/bílá RAL 9002 stucco	×	■/hladký povrch	×	×	×	×	×
zlatý dub/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	■/hladký povrch	×	■/woodgrain	×	×	■/hladký povrch
ořech/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	■/hladký povrch	×	×	×	×	×
tmavý dub/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	×	×	×	×	×	×
mahagon/bílá RAL 9002 stucco	■/woodgrain	×	×	×	×	×	×
anthrazit/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	■
rusty/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	■
imitace nerezi/bílá RAL 9002 stucco	×	×	×	×	×	×	■
okýnka, mřížky	■	■	■	■	■	■	■
celoprosklená lamela	■	■	■	×	■	■	■
INOX okýnka a doplňky	×	×	×	×	×	×	■
průchozí dveře	×	×	×	×	×	×	×

✓ lze vyrobit × nelze vyrobit ■ za příplatek


typy oken, balkonových a vstupních dveří

Typy dřevěných, plastových a hliníkových oken a balkonových dveří


Standardní typy oken



Balkonové dveře a sestavy s okny




Atypická provedení oken



Typy dřevěných, plastových a hliníkových vstupních dveří

Základní typy dveří a jejich kombinace s bočními a horními světlíky



Další typy vstupních dveří naleznete zde:

VD dřevo **Dřevěné vstupní dveře** str. 50–57, 93

VD plast **Plastové vstupní dveře** str. 50–52, 58–74

VD hliník **Hliníkové vstupní dveře** str. 50–52, 58–92, 93

■ *Vyobrazené typy oken a dveří platí pro plastová, dřevěná a hliníková okna a dveře. Lze vyrobit jak standardní tak i atypická provedení.*

typy vstupních dveří

Vstupní dveře - řada STANDARD

Vstupní dveře řady STANDARD jsou základní nabídkou dveří. Vyrábí se v provedení prosklením, příčkovaném, s výplní nebo se sklem, příčkování je provedeno vodorovně a svisle.

Dveřní křídlo je vyrobeno z dřevěných, plastových nebo hliníkových profilů, do kterých jsou vložena a zalištována skla nebo ploché hladké výplně s PU nebo XPS izolací.

- *Typy dveří označené ✳ nedodáváme v plastovém provedení z důvodu výrobních možností, možnosti sedání křídla a dalších možností nefunkčnosti dveřního křídla a tím celých dveří!*

VD dřevo — Dřevěné vstupní dveře

VD plast — Plastové vstupní dveře

VD hliník — Hliníkové vstupní dveře



S10 S11 S20 S21 S22 S30 S31



S32 S33 S40 S41 S42 S50 S51



S52 S60 S61 S70 S71 S72 S73



S74 S75 S76 S80 * S81 * S82 * S83 *

typy vstupních dveří


S90 *


S91 *


S92 *


S93 *


S94 *


S95 *


S100


S101


S102


S110 *


S111 *


S112 *


S120 *


S121 *


S122 *


S123 *


S124 *


S130


S131


S132


S133


S140


S141


S142


S143


S144


S150 *


S151 *


S152 *


S153 *


S154 *


S160 *


S161 *


S162 *


S163 *

typy vstupních dveří


S164 *


S170 *


S171 *


S172 *


S173 *


S180


S181


S182


S183


S184


S185


S190 *


S191 *


S192 *


S193 *


S200 *


S201 *


S202 *


S203 *


S210 *


S211 *


S212 *


S220 *


S221 *


S222 *


S230 *


S231 *


S232 *


S233 *


S234 *


S240 *


S241 *


S242 *


S243 *

typy vstupních dveří

Vstupní dveře - řada LINIE

Vstupní dveře řady LINIE jsou rozšířenou nabídkou dveří řady STANDARD. Vyrábí se v provedení proskleném, příčkovaném, s výplní nebo se sklem, příčkování je provedeno oproti řadě STANDARD ještě také šikmo.

VD dřevo Dřevěné vstupní dveře

Dveřní křídlo je vyrobeno z dřevěných profilů, do kterých jsou vložena a zalištována skla nebo ploché hladké výplně s PU nebo XPS izolací.


L10


L11


L12


L13


L14


L15


L20


L21


L22


L23


L24


L25


L30


L31


L32


L33


L40


L41


L42


L43


L44


L45


L50


L51


L52


L60


L61


L62

typy vstupních dveří


L70


L71


L72


L80


L81


L82


L83


L84


L90


L91


L92


L100


L101


L102


L110


L111


L112


L113


L120


L121


L122

Vstupní dveře - řada ESTETIK

Vstupní dveře řady ESTETIK mají dveřní křídlo vyrobeno z dřevěných profilů, které jsou vyřezány a složeny do požadovaného tvaru. Do otvorů v křídle jsou vložena a oboustranně zalištována skla nebo profilované dřevěné kazety s PU nebo XPS izolací.

VD dřevo Dřevěné vstupní dveře

- *Výrobu a objednání typů ESTETIK E40–46 a 70–112 a také možnosti výroby ze sérií DV78 a DV88 konzultujte vždy dopředu s naší výrobou!*


E10


E11


E20


E21


E22


E23


E30

typy vstupních dveří


E31


E32


E40


E41


E42


E43


E44


E45


E46


E50


E51


E52


E53


E54


E60


E61


E62


E63


E70


E71


E72


E80


E81


E82


E83


E84


E90


E91


E92


E93


E100


E101


E110


E111


E112

typy vstupních dveří

Vstupní dveře - řada MODERN

Vstupní dveře řady MODERN mají dveřní křídlo vyrobeno z dřevěné lepené desky s PU nebo XPS izolací jako jeden celek.

VD dřevo Dřevěné vstupní dveře

Deska se vyrábí jako plochá nebo jsou do ní vyřezány otvory, do kterých jsou vložena a oboustranně zalištována skla.

Křídla této série mohou mít na svém povrchu také okrasné frézované drážky, které zvyšují atraktivitu dveří.



M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16



M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23




M24 M25 M26 M27 M28 M29 M50



M51 M52 M53 M60 M61 M62 M70

typy vstupních dveří


M71


M80


M81


M90


M91


M100


M101


M110


M111


M120


M121


M130


M131


M140


M141


M150


M151


M160


M161


M170


M171


M180


M181


M190


M200


M201


M210


M211


M220


M230


M231


M232


M240


M250


M260

vstupní dveře TEHNI

Naše společnost je výhradním dovozcem dveřních výplní řecké firmy TEHNI pro Českou republiku. Výplně se vyrábí z vysoce kvalitních materiálů a odolávají vysokým i nízkým provozním teplotám. Kvalita použitého materiálu zaručuje vysokou pevnost, odolnost proti UV záření, vynikající tepelně izolační vlastnosti a dlouhou životnost.

Plastové a hliníkové vstupní dveře s výplněmi TEHNI zakoupíte pouze v síti našich poboček.

Nabízíme výběr z mnoha typů v šesti výrobních sériích, několik imitací dřeva a barevných provedení, složení materiálu, prosklení, vitráží a doplňků.


VD plast Plastové vstupní dveře

VD hliník Hliníkové vstupní dveře

Dveřní výplně TEHNI vkládáme do křídel námi vyráběných plastových nebo hliníkových vstupních dveří.

■ *Detailní vyobrazení výplní naleznete v originálních katalozích TEHNI, které jsou k dispozici na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků.*

Barevná provedení a imitace dřeva


bílá
RAL 9016


zlatý dub
REN 2178.001


ořech
REN 2178.007


mooreiche
REN 2052.089
REN 3167.004


mahagon
REN 2065.021


eiche rustikal
REN 3149.008


siena noce
Cova 49237


siena rosso
Cova 49233



barvy RAL

■ *Použití konkrétní barvy nebo imitace dřeva je závislé na jednotlivých řadách.*
Více informací naleznete také v kombinační tabulce na str. 59.

Ornamentální skla, vitráže a doplňky

Ornamentální skla


niagara


činčila


rice


pave


striped


pískované


master carre


nazaret


blue cathedral

Vitráže a mřížky









viz obrázky výplní TEHNI na dalších stranách

Doplňky


dopisní vhoz
(bílý, stříbrný, zlatý, tmavě hnědý)


klepadlo
urna



klepadlo
lev



kukátko


■ *Doplňky lze umístit esteticky pouze do některých výplní!*

Složení dveřních výplní

Složení výplní







Druhy izolačních výplní a výztuží

XPS
extrudovaný polystyren

PU
polyuretan

Marine plywood
překližka

Tloušťky výplní

- 24 mm *(s 2sklem)*
- 36 mm *(s 3sklem)*
- 44 mm *(s 3sklem)*

■ *Vyobrazení skel, barev a imitací dřeva zobrazených na str. 58-92 jsou pouze informativní. Přesná vyobrazení naleznete ve vzornících na našich pobočkách a u našich zaměřovacích techniků.*

Kombinační tabulky

Kombinační tabulka použití jednotlivých sérií dveřních výplní TEHNI pro plastové a hliníkové vstupní dveře

série TEHNI	plastové vstupní dveře			hliníkové vstupní dveře			izolační výplň nebo vyztužení		
	bílá	REN/bílá	REN/REN	RAL/RAL	REN/RAL	REN/REN	XPS	PU	překližka
PVC + ABS Door Panels	✓	✓	✓	×	×	✓	standard	■	■
HPL Door Panels	×	×	✓	×	×	✓	standard	×	×
Combo Door Panels	×	×	✓	×	✓	✓	standard	×	×
Press Door Panels	×	×	×	✓	×	×	standard	×	×
INOX Door Panels	×	×	×	✓	×	×	standard	×	×
Superior Doors	kompletní hliníkové vstupní dveře *(v barvách Akzo Nobel Futura nebo Decoral viz. tabulka níže)*						✓	×	×

■ *Dveřní výplně TEHNI jsou vyráběny v rozměru 900x2100 mm, boční panely v rozměru 450x2100 mm, prolisy a ornamenty mají rozměry podle typu. Všechny tyto rozměry omezují maximální a minimální rozměry plastových nebo hliníkových vstupních dveří a jejich bočních světlíků.*

Kombinační tabulka barev a imitací dřeva pro okna, dveře, dveřní výplně a vrata

název barvy, imitace dřeva	označení	dřevěná okna a dveře	plastová okna a dveře	hliníková okna a dveře	dveřní výplně a vstupní dveře TEHNI						vstupní dveře AluWood		garážová vrata
		OKNOLUX	GEALAN	HEROAL	PVC+ABS	HPL	Combo	INOX	Press	Superior	rám	křídlo	RYTERNA
plast - bílá	RAL 9016	×	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×	×	použijte RAL bílá
nástřik RAL bílá, RAL ostatní	podle vzorníku	✓	×	✓/■	×	×	×	✓	✓	×	✓/■	✓	✓/■
nástřik Akzo Nobel Futura	podle vzorníku	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×
nástřik imitací dřeva Decoral	podle vzorníku	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×	×	×
nástřik Heroal Raffaello	podle vzorníku	×	×	■	×	×	×	×	×	×	■	×	×
stříbrný elox	E6/EV1	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×
hnědý elox	E6/EV34	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×
heroalbraun *(hnědá)*	.22	×	×	✓	×	×	×	×	×	×	✓	×	×
imitace nerezi	stainless steel	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓[3]
imitace rzi	rusty	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓[3]
zlatý dub	REN 2178.001	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	✓[2]
ořech	REN 2178.007	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	✓[2]
mooreiche[1], bahenní dub[1]	REN 2052.089	×	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	×	✓[2]
	REN 3167.004	×	✓	■	✓	✓	✓	×	×	×	■	×	
tmavý dub[1], eiche rustikal	REN 3149.008	×	✓	■	✓	x	x	×	×	×	■	×	
mahagon	REN 2065.021	×	✓	■	✓	✓	✓	×	×	×	■	×	✓[2]
siena rosso	Cova 49233	×	✓	■	×	✓	✓	×	×	×	■	×	×
siena noce	Cova 49237	×	✓	■	×	✓	✓	×	×	×	■	×	×
světlý dub	light oak	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓[2]
oregon	REN 1192.001	×	✓	■	×	×	×	×	×	×	■	×	×
anthrazit	REN 7016.050	×	✓	■	×	×	×	×	×	×	■	×	✓[3]
lazura	OM 00	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 01	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 02	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 03	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 04	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 05	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 06	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 07	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 08	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 09	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 10	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 11	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 12	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×
lazura	OM 13	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	×

✓ lze vyrobit × nelze vyrobit ■ za příplatek

[1] *Mooreiche může být někdy označován jako tmavý dub nebo bahenní dub a naopak. Vždy záleží na označení imitace dřeva číslem REN!*
[2] *Imitace dřeva pro garážová vrata RYTERNA mají mírně odlišný vzhled než přirovnávané imitace ostatních výrobků. Imitace jsou podle typu lamely na hladkém povrchu nebo na povrchu woodgrain (viz. kombinační tabulka na str. 48).*
[3] *Barvy anthrazit, imitace rzi a nerezi u garážových vrat RYTERNA jsou provedeny nástřikem barvou RAL na hladkém povrchu.*

Vysvětlivky: *REN - imitace dřeva, RAL - nástřik barvou v požadovaném odstínu, REN/bílá - jednostranná imitace dřeva, REN/REN - oboustranná imitace dřeva, RAL/RAL - oboustranný nástřik barvou, REN/RAL - zvenčí imitace dřeva, zevnitř nástřik barvou, XPS - extrudovaný polystyren, PU - polyuretan.*

■ *Mooreiche může být někdy označován jako tmavý dub nebo bahenní dub a naopak. Vždy záleží na označení imitace dřeva číslem REN!*
■ *U garážových vrat nejsou lamely polepeny imitací REN se stejným číslem jako okna, dveře nebo výplně, ale imitací nejblíže podobnou (jiný výrobce imitace).*

vstupní dveře TEHNI

série PVC+ABS Door Panels

Plastové dveřní výplně TEHNI PVC+ABS Door Panels pro plastové a hliníkové vstupní dveře se dodávají v barvě bílé a jednostranné nebo oboustranné imitaci dřeva. Vyznačují se vysokou kvalitou zpracování, odolností proti UV záření a mají minimální tepelnou roztažnost – vše za přijatelnou cenu!

Základem je plochá nebo lisovaná plastová deska. Jako podklad pro bílou barvu je použito PVC, pro výplně s imitací dřeva REN je použito podkladu ABS, který je pevnější. Jako tepelná izolace uvnitř výplně se ve standardu používá extrudovaný polystyren *(XPS)*, za příplatek lze použít polyuretan *(PU)*. Na přání lze izolační výplň zaměnit za překližku, která zpevní celou výplň a dveře se stanou bezpečnější, toto provedení však má mnohem horší tepelně izolační vlastnosti.


Použití pro plastové vstupní dveře
- bílá/bílá
- imitace dřeva REN/bílá
- imitace dřeva REN/imitace dřeva REN

Použití pro hliníkové vstupní dveře
- imitace dřeva REN/imitace dřeva REN

VD plast – Plastové vstupní dveře

VD hliník – Hliníkové vstupní dveře

Barevná provedení a imitace dřeva



bílá RAL 9016 | zlatý dub REN 2178.001 | ořech REN 2178.007 | mooreiche REN 2052.089 REN 3167.004 | eiche rustikal REN 3149.008 | mahagon REN 2065.021



PVC 9000 ABS 8000 | PVC 9001 ABS 8001 | PVC 9002 ABS 8002 | PVC 9004 ABS 8004 | PVC 9007 ABS 8007 | PVC 9013 ABS 8013 | PVC 9015 ABS 8015



PVC 9017 ABS 8017 | PVC 9021 ABS 8021 | PVC 9022 ABS 8022 | PVC 9036 ABS 8036 | PVC 9041 ABS 8041 | PVC 9044 ABS 8044 | PVC 9051 ABS 8051



PVC 9052 ABS 8052 | PVC 9064 ABS 8064 | PVC 9065 ABS 8065 | PVC 9100 ABS 8100 | PVC 9101 ABS 8101 | PVC 9102 ABS 8102 | PVC 9110 ABS 8110

vstupní dveře TEHNI


PVC 9111
ABS 8111


PVC 9112
ABS 8112


PVC 9113
ABS 8113


PVC 9120
ABS 8120


PVC 9121
ABS 8121


PVC 9122
ABS 8122


PVC 9130
ABS 8130


PVC 9131
ABS 8131


PVC 9140
ABS 8140


PVC 9160
ABS 8160


PVC 9161
ABS 8161


PVC 9162
ABS 8162


PVC 9163
ABS 8163


PVC 9164
ABS 8164


PVC 9170
ABS 8170


PVC 9171
ABS 8171


PVC 9172-9262
ABS 8172-8262


PVC 9173
ABS 8173


PVC 9174
ABS 8174


PVC 9180
ABS 8180


PVC 9181
ABS 8181


PVC 9182
ABS 8182


PVC 9183
ABS 8183


PVC 9300
ABS 8300


PVC 9184-9264
ABS 8184-8264


PVC 9301
ABS 8301

vstupní dveře TEHNI


PVC 9302
ABS 8302


PVC 9303
ABS 8303


PVC 9304
ABS 8304


PVC 9305
ABS 8305


PVC 9306
ABS 8306



PVC 9320
ABS 8320



PVC 9322
ABS 8322


PVC 9323
ABS 8323


PVC 9324
ABS 8324


PVC 9325
ABS 8325


PVC 9341
ABS 8341


PVC 9342
ABS 8342


PVC 9360
ABS 8360


PVC 9362
ABS 8362


PVC 9370
ABS 8370


PVC 9372
ABS 8372


PVC 9380
ABS 8380


PVC 9381
ABS 8381


PVC 9382
ABS 8382


PVC 9390
ABS 8390


PVC 9393
ABS 8393


PVC 9400
ABS 8400


PVC 9402
ABS 8402


PVC 9406
ABS 8406


PVC 9417
ABS 8417


PVC 9420
ABS 8420


PVC 9422
ABS 8422


PVC 9425
ABS 8425

vstupní dveře TEHNI


PVC 9428
ABS 8428


PVC 9440
ABS 8440


PVC 9441
ABS 8441


PVC 9446
ABS 8446


PVC 9450
ABS 8450


PVC 9452
ABS 8452


PVC 9453
ABS 8453


PVC 9455
ABS 8455


PVC 9460
ABS 8460


PVC 9461
ABS 8461


PVC 9464
ABS 8464


PVC 9470
ABS 8470


PVC 9471
ABS 8471


PVC 9472
ABS 8472


PVC 9474
ABS 8474


PVC 9480
ABS 8480


PVC 9482
ABS 8482


PVC 9483
ABS 8483


PVC 9484
ABS 8484


PVC 9491
ABS 8491


PVC 9492
ABS 8492


PVC 9510
ABS 8510


PVC 9513
ABS 8513


PVC 9514
ABS 8514


PVC 9515
ABS 8515


PVC 9524
ABS 8524


PVC 9525
ABS 8525


PVC 9540
ABS 8540

vstupní dveře TEHNI


PVC 9542
ABS 8542


PVC 9551
ABS 8551


PVC 9552
ABS 8552


PVC 9554
ABS 8554


PVC 9555
ABS 8555


PVC 9561
ABS 8561


PVC 9562
ABS 8562


PVC 9591
ABS 8591


PVC 9592
ABS 8592


PVC 9603
ABS 8603


PVC 9604
ABS 8604


PVC 9613
ABS 8613


PVC 9621
ABS 8621


PVC 9622
ABS 8622


PVC 9662
ABS 8662


PVC 9665
ABS 8665


PVC 9720
ABS 8720


PVC 9721
ABS 8721


PVC 9910
ABS 8910


PVC 9443-9853
ABS 8443-8853


PVC 9911
ABS 8911


PVC 9454-9874
ABS 8454-8874


PVC 9405-9985
ABS 8405-8985


PVC 9408-9988
ABS 8408-8988


PVC 9412-9992
ABS 8412-8992

vstupní dveře TEHNI

série HPL Door Panels

Plastové dveřní výplně TEHNI HPL Door Panels pro plastové nebo hliníkové vstupní dveře se dodávají pouze v oboustranné imitaci dřeva REN. Vyznačují se svojí vysokou kvalitou zpracování, odolností proti UV záření a mají minimální tepelnou roztažnost – vše za přijatelnou cenu!

Jako podklad je použita vysoce pevná plochá plastová HPL deska, která je potažena fólií REN s imitací dřeva. Jako tepelná izolace uvnitř výplně se používá pouze extrudovaný polystyren *(XPS)*. Dveřní výplně HPL není třeba vyztužovat překližkou jako u PVC+ABS Door Panels, protože HPL desky jsou dostatečně pevné.

VD plast Plastové vstupní dveře

VD hliník Hliníkové vstupní dveře

Použití pro plastové vstupní dveře
- imitace dřeva REN/imitace dřeva REN

Použití pro hliníkové vstupní dveře
- imitace dřeva REN/imitace dřeva REN

Barevná provedení a imitace dřeva


zlatý dub
REN 2178.001


ořech
REN 2178.007


mooreiche
REN 2052.089
REN 3167.004


mahagon
REN 2065.021


siena noce
Cova 49237


siena rosso
Cova 49233


4800


4802


4804


4806


4810


4812


4814


4816


4818


4820


4822


4824


4826



4828


4830


4832


4834


4836


4838


4840


4842


4844


4846

vstupní dveře TEHNI

série Combo Door Panels

Hliníkové dveřní výplně TEHNI Combo Door Panels pro plastové nebo hliníkové vstupní dveře. Výplně jsou výjimečně pevné a odolné. Vyznačují se svojí vysokou kvalitou zpracování, odolností proti UV záření a mají minimální tepelnou roztažnost – vše za přijatelnou cenu!

Základním materiálem je lisovaná nebo plochá hliníková deska. Výplně se dodávají pouze s oboustrannou imitací dřeva REN nebo v provedení imitace dřeva REN ze strany venkovní a nástřik barvou dle vzorníku RAL ze strany vnitřní. Jako tepelná izolace uvnitř výplně se používá pouze extrudovaný polystyren *(XPS)*. Hliníkové dveřní výplně není třeba vyztužovat překližkou jako u PVC+ABS Door Panels, protože hliníkové desky jsou dostatečně pevné.

VD plast Plastové vstupní dveře

Použití pro plastové vstupní dveře
- imitace dřeva REN/imitace dřeva REN

VD hliník Hliníkové vstupní dveře

Použití pro hliníkové vstupní dveře
- imitace dřeva REN/imitace dřeva REN
- imitace dřeva REN/nástřik podle vzorníku RAL

Barevná provedení a imitace dřeva


zlatý dub
REN 2178.001


ořech
REN 2178.007


mooreiche
REN 2052.089
REN 3167.004


mahagon
REN 2065.021


siena noce
Cova 49237


siena rosso
Cova 49233



barevná provedení
na přání


6000


6000


6003


6006


6006-6246


6007


6008


6009


6010


6011-6249


6012


6014


6015


6016


6020


6021


6022-6252


6025-6255

vstupní dveře TEHNI


6023


6026


6027


6029


6030


6031-6271


6032


6033


6034


6035


6040


6041-6291


6042


6043


6050


6051


6052-6275


6053-6276


6054-6277


6055-6278


6056-6279


6059


6060


6061


6080


6081


6082


6170


6171


6172

vstupní dveře TEHNI


6180


6181


6182


6190


6191


6192


6201


6202


6203


6300


6301


6302


6310


6311


6312


6313


6320


6321


6322


6330


6331


6332


6340


6341


6350


6360


6360


6361


6362


6363


6370


6371


6372


6374

vstupní dveře TEHNI


6373-6288


6380


6381


6381-6286


6382-6287


6383


6384


6390


6391


6392


6393


6394


6400


6401


6402


6403


6404


6410


6410


6411


6412


6413


6420


6421


6422


6423


6424


6425


6426


6430


6431


6432


6433

vstupní dveře TEHNI


6434


6435


6440


6441


6442


6443


6450


6451


6452


6453


6454


6455


6460


6470


6480


6481


6482


6483


6484


6485


6486-6262


6500


6501


6502



6503


6504


6505


6506


6507


6508


6520


6521


6525

vstupní dveře TEHNI


6526


6530



6531


6535


6536


6550


6551


6565


6566


6580


6581


6600


6601


6602


6620


6621


6622-6812


6631


6632


6640


6641


6642


6644


6650


6651-6821


6652


6660


6661


6661-6801


6662


6664


6665

vstupní dveře TEHNI


6665-6804


6670


6672


6680


6681


6710


6711-6811


6712


6720


6721


6725


6726


6730


6731


6735


6736


6751


6755


6756


6760


6761


6762


6763


6764


6765


6800


6810


6820


6651-6821


6860


6861


6862


6865


6867

vstupní dveře TEHNI


6868


6870


6872


6873


6874


6880


6881


6882


6883


6885


6886


6887


6890


6892


6893


6894


6895


6930


6931


6932-6212


6933


6934


6940


6941


6222-6942-6232


6945


6946


6947


6948


6950


6952


6954


6955

vstupní dveře TEHNI


6960


6961


6962


6963


6970


6971-6463


6972


6980


6981-6463


6982

série INOX Door Panels

Hliníkové dveřní výplně TEHNI INOX Door Panels pro hliníkové vstupní dveře se dodávají pouze v barvách RAL na přání zákazníka. Základním materiálem je plochá hliníková deska, která je lakována podle stupnice RAL a osazena nerezovými doplňky na vnější a vnitřní straně. Výplně jsou výjimečně pevné a odolné, vysoká kvalita zpracování je standardem. Hliníkové dveřní výplně TEHNI mají vysokou odolnost proti UV záření a minimální tepelnou roztažnost – vše za vynikající cenu!

Jako tepelná izolace uvnitř výplně se používá pouze extrudovaný polystyren *(XPS)*. Hliníkové dveřní výplně není třeba vyztužovat překližkou jako u PVC+ABS Door Panels, protože hliníkové desky jsou dostatečně pevné.


VD hliník Hliníkové vstupní dveře

Použití pouze pro hliníkové vstupní dveře

- oboustranný nástřik podle vzorníku RAL



barevná provedení na přání


4000


4001


4002


4003



4004


4005


4006

vstupní dveře TEHNI


4007


4008


4020


4021


4025


4026


4030



4031


4035


4036


4050


4051


4065


4066


4080


4081


4100


4101


4102


4103


4104


4105


4151


4161


4170


4171


4175


4176


4180


4181


4200


4201


4202


4205


4206

vstupní dveře TEHNI


4207


4210


4211


4212


4215


4216


4217



4220


4221


4225


4226


4227


4230


4231


4232


4235


4236


4240


4241


4250


4255


4256


4257


4260


4261


4262


4265


4266


4267


4271


4272


4273


4275


7001


7002

vstupní dveře TEHNI


7020


7021


7022


7031


7032


7040


7041


7042


7044


7051


7052


7060


7061


7062


7064


7065-7225


7065


7072


7080


7081


7082


7086


7091


7096


7101


7211


7212


7211-7231


7051-7241


7251


7022-7232

vstupní dveře TEHNI

série Press Door Panels

Hliníkové dveřní výplně Tehni Press Door Panels pro hliníkové vstupní dveře se dodávají pouze v barvách RAL na přání zákazníka. Základním materiálem je lisovaná hliníková deska, která je lakována podle stupnice RAL. Výplně jsou výjimečně pevné a odolné, vysoká kvalita zpracování je standardem. Hliníkové dveřní výplně Tehni mají vysokou odolnost proti UV záření a minimální tepelnou roztažnost – vše za vynikající cenu!

VD hliník Hliníkové vstupní dveře

Použití pouze pro hliníkové vstupní dveře

- oboustranný nástřik podle vzorníku RAL



barevná provedení na přání

Jako tepelná izolace uvnitř výplně se používá pouze extrudovaný polystyren (XPS). Hliníkové dveřní výplně není třeba vyztužovat překližkou jako u PVC+ABS Door Panels, protože hliníkové desky jsou dostatečně pevné.


2001


2001


2004


2008


2020-2901


2024


2025-2894


2032-2885


2044


2045


2046


2047


2101


2101


2102


2106-2885


2109-2888


2110


2111


2112-2893


2123


2124


2201


2202

vstupní dveře TEHNI


2203


2204


2205


2206-2845


2209-2848


2213


2215-2854


2218


2226


2231


2234


2259


2301


2305


2307


2316


2317


2318


2319


2320


2351


2352


2354


2358


2362


2401


2403


2406-2826


2407-2830


2411-2936


2414-2818

vstupní dveře TEHNI


2414


2415


2416


2417


2419


2435


2447


2438-2806


2439-2811


2441-2807


2448


2449


2450


2500


2504


2506


2601


2603


3000


3002-2826


3003


3005


3012


3013


3015


3030


3031


3033


3032-2811


3035


3036

vstupní dveře TEHNI


3060


3061-2822


3062


3063-2830


3064


3072


3071-2821


3073


3074


3075


3130


3132


3133-2893


3134


3135


3160


3162


3163-2848


3164-2854


3166


3200


3201


3202-3252


3203


3207


3208


3230


3231


3232


3360


3361

vstupní dveře TEHNI


3362


3380


3381


3382


3390


3391


3392


3400


3401


3402


3403


3500


3501


3502


3503


3510


3511


3512


3513


3514


3515


3516


3520


3521


3522


3523


3524


3525


3530


3531


3532


3533


3533-3273


3534

vstupní dveře TEHNI


3540


3541


3542


3543


3544


3550


3551


3552


3553


3554


3560


3561-3271


3561


3562


3562-3272


3563


3564


3570


3571


3572


3573


3580


3581


3582


3583


3590


3591


3592


3600


3601


3602


3610


3611

vstupní dveře TEHNI


3612


3620


3621


3622


3623


3630


3640


3641


3650


3660


3670


3671


3672


3673


3674


3675


3680


3681


3682


3683


3685


3684-3264


3686-3266


3690


3691


3692


3695


3696


3697


3698


3700


3701


3702

vstupní dveře TEHNI


3703


3704


3710


3711


3712


3713


3715


3716


3717


3720


3722


3723


3724


3730


3731


3732-3792


3733


3734


3740


3741


3743


3744


3745


3746


3747


3748


3750


3751


3752


3754


3755


3760


3761


3762

vstupní dveře TEHNI


3763


3770


3771-3796


3772


3780


3782


3781-3796


3802-3742-3812

Hliníkové vstupní dveře Superior Doors NOVINKA

Hliníkové vstupní dveře TEHNI Superior Doors jsou vyrobeny z hliníkových profilů HEROAL 090. Dveřní křídlo není viditelné, z obou stran je zakryto speciální dveřní výplní. Jako tepelná izolace slouží extrudovaný polystyren *(XPS)*. Dveře jsou vždy dodávány s oboustranným nerezovým madlem, krytkou na cylindrickou vložku a vnějším ochranným okopem. Ke dveřím ve standardu dodáváme vícebodový zámek GU Secury Automatic *(viz. str. 12)*.

Superior Line


VD hliník Hliníkové vstupní dveře

■ *Detailní zobrazení dveří naleznete v originálním katalogu TEHNI, který je k dispozici na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků.*

Typy dveří

Dveře je možné vyrobit v rozměrech podle tabulky a v provedení A, B, C nebo D viz. níže. Boční panely lze dodat pouze jako celoprosklené a se stejným sklem, jaké je v panelu VD *(čiré nebo ornamentální)*.


typ A
1křídlé


typ B
2křídlé


typ C
1 boční panel


typ D
2 boční panely


typ dveří	maximální šířka	maximální výška
1křídlé	1120 mm	2300 mm
2křídlé	2200 mm	2300 mm
boční panel	500 mm	2300 mm


Izolační skla

K zasklení se používá čiré sklo nebo různé druhy skel *(viz str. 58)*. U dveřního křídla se používají trojskla a u bočních světlíků pouze dvojskla, vždy s nerezovým distančním rámečkem a plynem Argonem.

Křídlo
- izolační 3sklo celkové tloušťky 68 mm

Boční panel
- izolační 2sklo celkové tloušťky 29 mm





vstupní dveře TEHNI

Doplňky a příslušenství

Součástí všech dveří jsou oboustranná nerezová madla A, B nebo C. Dveře nelze dodat s klikou nebo koulí. Samozřejmostí je i vnější nerezový okop a zakrytí cylindrické vložky. Do dveří nelze dávat žádné jiné doplňky.



nerezový okop



zakrytí cyl. vložky



madlo - typ A



madlo - typ B




madlo - typ C

Barevná provedení a imitace dřeva

Vstupní dveře Superior se vyrábí pouze v matných barvách Akzo Nobel Futura, v lakovaných imitacích dřeva Decoral, případně v jejich kombinacích a v barvách dveří zobrazených na str. 88-92.

Lakované imitace dřeva Decoral *(podle vzorníku a číslování TEHNI)*




T 260 | T 280 | T 640 | T 560 | T 610 | T 580 | T 310 | T 250 | T 750

T 620 | T 520 | T 540 | T 550 | T 780 | T 570 | T 630 | T 320 | T 590

T 290 | T 740 | T 770 | T 270 | T 641 | T 631 | T 710 | T 760 | T 720

T 730 | T 600 | T 210 | T 510 | T 241 | T 301

Barvy Akzo Nobel Futura



Gobi SW211F | Silver SW206G | Gris 150 Sablé SW310F | Galet SXJ00F | Horn SW215F | Gris 250 Sablé SW309F | Vert 300 Sablé SW307F | Pyrite SW207G | Atlante SW212F

Gris 400 Sablé SW300F | Gris 9770 Chiné SXJ01F | Acier SW161D | Annapurna SW213F | Ivoire 100 Sablé SW325F | Corricella YW252F | Havana YW251F | Ghardaïa YW253F | Portobello YW050F

Gris 2800 Sablé YW356F | Champagne SW251F | Cuivre SW206F | Gris 2500 Sablé YW358F | Bronze SW205F | Platine SW203F | Mars SX350F | Rouge 100 Sablé SW312F | Bamemga YW051F

Violet 2100 Sablé YW357F | Bleu 500 Sablé SW327F | Baltic SWJ01F | Bleu 2700 Sablé YW353F | Bleu 700 Sablé SW305F | Vert 2500 Sablé YW354F | Vert 500 Sablé SW304F | Gris 2900 Sablé YW355F | Gris 900 Sablé SW302F

Brun 650 Sablé SW308F | Marron d'Inde SW208F | Bleu 2600 Sablé YW361F | Bleu 600 Sablé SW301F | Noir 100 Sablé SW303F | Noir 2100 Sablé YW359F | Manganése SW204F | Canon SW209F | Noir 163 Chiné SXJ02F

Noir 2200 Sablé YW360F | Noir 200 Sablé SW306F | Noir 900 Sablé SN351F

- *Vyobrazení barev a lakovaných imitací dřeva jsou pouze informativní. Přesná provedení jsou k dispozici ve vzornících na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků.*
- *Kombinační tabulku barev a imitací dřeva všech produktů naleznete na str. 59.*

vstupní dveře TEHNI



1501
RAL 9007 Pyrite



1501
RAL 3005 Mat



1501
T 630



1501
T 750



1501
bílá



1511
RAL 9007 Pyrite



1511
RAL 3005 Mat



1511
T 750



1511
T 630



1511
bílá



1521
RAL 9007 Pyrite



1521
RAL 3005 Mat



1521
T 720



1521
T 750



1521
bílá



1531
RAL 9007 Pyrite



1531
RAL 3005 Mat



1531
T 720



1531
T 630



1531
bílá



1541
RAL 6009 Mat - RAL 9007 Pyrite

vstupní dveře TEHNI



1541
RAL 3005 Mat - RAL 9007 Pyrite



1541
T 720 - RAL 1015 Mat



1541
T 265 - bílá



1541
RAL 3005 Mat - bílá



1551
RAL 9007 Pyrite



1551
RAL 3005 Mat



1551
T 630



1551
T 750



1551
bílá



1561
RAL 9007 Pyrite - RAL 6009 Mat



1561
T 265 - bílá



1561
RAL 3005 Mat - bílá



1561
T 720 - RAL 1015 Mat



1561
RAL 1015 Mat - RAL 3005 Mat



1571
RAL 9007 Pyrite - RAL 6009 Mat



1571
RAL 9007 Pyrite - RAL 3005 Mat



1571
RAL 3005 Mat - bílá



1571
T 265 - bílá



1571
T 720 - RAL 1015 Mat

vstupní dveře TEHNI



1581
RAL 9007 Pyrite



1581
RAL 3005 Mat



1581
T 750



1581
T 630



1581
bílá



1591
RAL 9007 Pyrite



1591
T 630



1591
T 740



1591
bílá



1591
RAL 1015 Mat



1601
RAL 3005 Mat - RAL 9007 Pyrite



1601
RAL 6009 Mat - RAL 9007 Pyrite



1601
RAL 3005 Mat - bílá



1601
T 265 - bílá



1601
T 720 - RAL 1015 Mat



1611
RAL 9007 Pyrite - RAL 3005 Mat



1611
RAL 6009 Mat - RAL 9007 Pyrite



1611
RAL 3005 Mat - bílá



1611
T 265 - bílá



1611
T 720 - RAL 1015 Mat



1621
RAL 9007 Pyrite



1621
RAL 3005 Mat



1621
bílá



1621
T 265 - bílá

vstupní dveře TEHNI



1621
T 720 - RAL 1015 Mat



1631
RAL 9007 Pyrite



1631
RAL 3005 Mat



1631
T 630



1631
T 750



1631
bílá



1641
RAL 9007 Pyrite



1641
RAL 3005 Mat



1641
T 750



1641
T 630



1641
bílá



1651
RAL 9007 Pyrite



1651
RAL 3005 Mat



1651
T 750



1651
T 630



1651
bílá



1661
RAL 9007 Pyrite



1661
RAL 3005 Mat



1661
T 750



1661
T 630



1661
bílá



1671
RAL 9007 Pyrite



1671
RAL 3005 Mat



1671
T 750

vstupní dveře TEHNI



1671
T 630



1671
bílá



1681
RAL 9007 Pyrite



1681
RAL 3005 Mat



1681
T 630



1681
T 750



1681
bílá

- *Hliníkové vstupní dveře TEHNI Superior Doors lze vyrobit v barvách vyobrazených na obrázcích výše nebo v barevných provedeních a lakovaných imitacích dřeva zobrazených na str. 87.*
- *Hliníkové vstupní dveře TEHNI Superior Doors se vyrábí a dodávají vždy s madlem, okopem a nerezovými doplňky zobrazenými na obrázcích.*
- *Veškeré obrázky zobrazují provedení dveřního křídla. Pokud jsou součástí obrázků i boční světlíky, pak tyto jsou vždy za příplatek.*

Vstupní dveře AluWood NOVINKA

AluWood
LUXUSNÍ DVEŘE

Vstupní dveře AluWood jsou vyrobeny jako kombinace hliníkového rámu a dřevěného křídla. Dveře se vyrábí pouze jako 1křídlé a plné, je možné je vyrobit také s bočními a horními světlíky. Veškeré boční a horní světlíky se vyrábí pouze jako prosklené bez dřevěných nebo jiných výplní. Jako sklo se ve standardu používá izolační 3sklo 4-16-4-16-4 s koeficientem prostupu tepla $U_g = 0{,}6\ W/m^2K^{-1}$, případně může být použito i jiné sklo na přání zákazníka. Vstupní dveře se vyrábí jako otevírací dovnitř nebo ven. Pro vstupní dveře jsou ve standardu používány vícebodové zámky GU Secury Automatic, nabídku klik a koulí naleznete na str. 4. Na přání lze dveře vybavit i oboustranným madlem.




Rám je vyráběn z hliníkových dveřních profilů HEROAL 090/090S.

Křídlo se vyrábí z dřevěného izolovaného sendviče *($U_g = 0{,}5\ W/m^2K^{-1}$)* a může mít okrasná frézování, nerezové, hliníkové a jiné doplňky. Jako tepelné izolace uvnitř sendviče je použito XPS *(extrudovaný polystyren)* nebo PU *(polyuretan)*. Dveřní křídlo je ošetřeno povrchovou úpravou SIKKENS.

Vstupní dveře AluWood jsou netradiční kombinací dvou různých materiálů, výsledkem jsou


Typy vyráběných dveří AluWood



- *Rozměry dveří (rámu): max. šířka 1200 mm, max. výška 2400 mm (bez bočních a horních světlíků).*

Barevná provedení povrchu rámu


Rámy vstupních dveří AluWood dodáváme v originálních barvách HEROAL *(Elox, RAL, Raffaello)* nebo v imitacích dřeva viz. str. 13.



bílá	stříbrný elox E6/EV1	Raffaello struktur weiss 578	Raffaello bianco 604	Raffaello RAL 9006 (tiger) 509 hwr	Raffaello piazza 661	Raffaello RAL 9006 (naturel) hwr	Raffaello DB 702, 538	Raffaello DB 701, 529
Raffaello RAL 9007 hwr	Raffaello centro 606	Raffaello DB 703, 584 hwr	Raffaello feinstruktur 575 hwr	Raffaello flora 660	Raffaello struktur grün 577	Raffaello impressa 605	Raffaello luna 659	Raffaello castello 607

Barevná provedení povrchu křídla

K povrchové úpravě dveřního křídla dveří AluWood používáme německé, vodou ředitelné barvy SIKKENS.



OM 00 OM 01 OM 02 OM 03 OM 04 OM 05 OM 06 OM 07 OM 08 OM 09 OM 10 OM 11 OM 12 OM 13



- *Vyobrazení barev a dřevin jsou pouze informativní. Přesná provedení jsou k dispozici ve vzornících na našich pobočkách nebo u zaměřovacích techniků. Dveřní křídlo je možné vyrobit také v barvách podle vzorníku RAL. Dveřní rám HEROAL lze vyrobit také v dalších barvách a imitacích dřeva podle kombinační tabulky na str. 59.*

poznámky

poznámky

poznámky

** **Záruka:**

- 5 let na dřevěná, plastová a hliníková okna a dveře
- 2 roky na dveřní zámky a kování
- 2 roky na veškeré elektrické a elektronické díly
- 2 roky na žaluzie, sítě proti hmyzu, venkovní a vnitřní parapety
- 2 roky na interiérové dveře a zárubně
- 2 roky na garážová vrata a elektrické pohony

Oknolux

kvalitní okna, dveře a vrata
za vynikající ceny

www.oknolux.cz

VOLEJTE ZDARMA **800 245 245**

Provozovatelem luxusní obchodní sítě Oknolux je společnost Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany.

© Okna Macek a.s., verze katalogu Oknolux 1/2012, veškeré změny vyhrazeny.

Kopírování katalogu a jeho jednotlivých textů, obrázků a částí je zakázáno. Veškeré případy porušení budou řešeny právní cestou.

V tomto katalogu jsou použity materiály firem Okna Macek, GEALAN, HEROAL, DRE, RYTERNA, BENINCA, MACO, GU, SIEGENIA, GAMET, HOPPE, ROTO, TEHNI, IZOS a dalších.

Naše nejbližší pobočka: